


Miele

Wäschepflege für Haushalt und Kleingewerbe

Gültigkeit: 1. April bis 30. Juni 2025



KAUFBERATER



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „Immer Besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**. „Ein Versprechen das bleibt. 125 Jahre Qualität.“

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann



Inhaltsverzeichnis

HAUSHALT

125 Jahre Miele	4
Hausgerätevernetzung	8
Bauformen	10
Bedienkonzepte	11
Aufstellvarianten	12
Designlinien	14
Wasserschutzgarantie	15

Waschmaschinen

Produkt-Highlights Waschmaschinen W2	16
Produkt-Highlights Waschmaschinen W1	18
Produktvorteile	20
Baureihe W2 Nova Edition	22
Baureihe W1 WhiteEdition	23
Baureihe W1 ChromeEdition	26

Trockner

Produkt-Highlights Trockner T2	30
Produkt-Highlights Trockner T1	32
Produktvorteile	34
Baureihe T2 Nova Edition	37
Baureihe T1 WhiteEdition	38
Baureihe T1 ChromeEdition	40

Waschtrockner

Produkt-Highlights	44
Produktvorteile	46
Waschtrockner	48

Ausstattungsübersichten	50
--------------------------------	----

Wasch- und Trockenprogramme	54
------------------------------------	----

Bügelgeräte

Produkt-Highlights FashionMaster	58
Produktvorteile FashionMaster	60
FashionMaster	61
Produktvorteile Bügelmaschinen	62
Bügelmaschinen	63

Zubehör und Pflegeprodukte Hausgeräte	64
--	----

PROFESSIONAL

Waschmaschinen, Trockner und Mangeln für gewerbliche Anwendungen	
Wer profitiert von der PRO Series?	70
Übersicht der Baureihen	72

Waschmaschinen

SmartBiz	74
Kleine Riesen / Performance	76
Benchmark Machines / Performance	78
Waschprogramme	80

Trockner

SmartBiz	82
Kleine Riesen / Performance	84
Benchmark Machines / Performance	86
Trockenprogramme	88

Dampfbügelssysteme	90
--------------------	----

Dampfbügelssystem PIB 100	92
---------------------------	----

Heißmangel HM 16	94
------------------	----

Muldenmangel PRI 2	96
--------------------	----

Abkürzungen, Zeichen und Patentnummern	99
--	----

Ein Versprechen, das bleibt.

125 Jahre Qualität.

1899



2024

125
Years

125 Jahre Miele

Unsere Jubiläumsangebote für Sie.

Im Jahr 2024 feiern wir unser **125-jähriges Firmenbestehen** und bieten Ihnen jetzt spannende Aktionsgeräte an.

Entdecken Sie die Vielfalt der **Jubiläumsmodelle 125 Edition und 125 Gala Edition** mit zahlreichen Aktionsvorteilen, die es so nur bei Miele gibt. Die Aktionsgeräte 125 Edition überzeugen durch besondere Ausstattungsmerkmale, hochwertiges Zubehör und kostenlose Pflegeprodukte.

Freuen Sie sich über viele Jahre Sorglosigkeit. Denn neben der sprichwörtlichen Miele Qualität und der 2-jährigen Miele Garantie erhalten Sie beim Kauf der Jubiläumsmodelle **125 Gala Edition** eine **Garantieverlängerung* von weiteren 125 Wochen**. Nach dem Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Gala Edition**, können Sie die Garantieverlängerung* mit dem Gutschein im Gerätebeipack, direkt in der Miele App selbst aktivieren.

Entdecken Sie mehr zu unserer Jubiläumsaktion bei allen teilnehmenden Fachhändlern, auf miele.de und in unserem Aktionsprospekt.



Jetzt mehr erfahren auf miele.de/125jahre oder scannen Sie den obenstehenden QR-Code, um direkt zur Aktionsseite zu gelangen.



Aktionsprospekt

125 Jahre Miele



Scannen Sie jetzt gleich den QR-Code und entdecken Sie im Aktionsprospekt unsere Jubiläumsangebote.

* Die Anschlussversicherung von unserem Kooperationspartner WERTGARANTIE SE schließt direkt an die 2-jährige Miele Garantie an und verlängert diese um weitere 125 Wochen. Es gelten die Vertrags- und Versicherungsbedingungen der WERTGARANTIE SE Garantieverlängerung Plus: miele.de/125jahre-aktionsbedingungen. Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Gerätes in der Miele App aktiviert werden muss.

Kostenlose **Garantieverlängerung** 125 Gala Edition



125
Years

Jubiläumsmodelle **125 Gala Edition**

Die Jubiläumsmodelle **125 Gala Edition** bieten über die 2-jährige Miele Garantie hinaus eine Garantieverlängerung von weiteren 125 Wochen. Im Prospekt erkennen Sie die Modelle an diesem Emblem:

125 Gala Edition
+125 Wochen

Als **Dankeschön** für den Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Gala Edition** im Rahmen unserer 125 Jahre Miele Jubiläumsaktion schenkt Miele Ihnen eine 125-wöchige Anschlussversicherung von unserem Kooperationspartner WERTGARANTIE SE an die üblichen zwei Jahre Miele Garantie.

Nach dem Kauf aktivieren Sie die 125-wöchige Garantieverlängerung in der Miele App:

- Die Miele App wird geöffnet oder zunächst heruntergeladen.
Bitte folgen Sie den Anweisungen in der Miele App, um Ihr neues Miele Gerät anzumelden und die 125 Wochen Garantieverlängerung (Garantieverlängerung Plus) von WERTGARANTIE SE zu aktivieren.

Haben Sie Fragen zur Gerätevernetzung oder zur Aktivierung der 125 Wochen Garantieverlängerung besuchen Sie **miele.de/125-faq**

Die Vertrags- und Versicherungsbedingungen der Garantieverlängerung finden Sie unter **miele.de/125jahre-aktionsbedingungen**.

Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Geräts in der Miele App aktiviert werden muss.

Garantieverlängerung **Plus**

Miele Garantie für Jubiläumsmodelle 125 Edition und 125 Gala Edition

125 Edition

Beim Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Edition** erhalten Sie eine **2-jährige Miele Garantie** für ihr Gerät.

125 Gala Edition +125 Wochen

Beim Kauf eines Jubiläumsmodells **125 Gala Edition** erhalten Sie eine **2-jährige Miele Garantie** für Ihr Gerät und zusätzlich eine **Garantieverlängerung von weiteren 125 Wochen**.

Garantieverlängerung **Plus** – Optionale Garantieverlängerung auf 5 Jahre oder 10 Jahre

Möchten Sie eine noch weitergehende Sicherung für Ihr Miele Haushaltsgerät, bieten wir mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE eine käuflich erwerbbar Verlängerung der Garantie auf 5 Jahre oder 10 Jahre an. (Garantieverlängerung Plus)

Als Besonderheit gibt es im 125. Jubiläumsjahr von Miele bei Erwerb der 10-jährigen Garantieverlängerung Plus, **5 Monate Garantie von Miele zusätzlich**. So werden aus den den 10 Jahren Garantie (120 Monate), 125 Monate Garantie für Sie.

Alle Details zur Garantieverlängerung Plus erhalten Sie unter miele.de/garantieverlaengerung oder scannen Sie den QR Code.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹⁾

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App²⁾

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick - egal ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten.




Smartspeaker³⁾

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschranks einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

RemoteUpdate


Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Wash2Dry⁴⁾

Dank der neuen Vernetzungsfunktion sendet die Waschmaschine nach dem Waschvorgang die Programmdaten an den Trockner. Dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm.



Entdecken Sie alle
Möglichkeiten der Miele App!

miele.de/mieleathome



Laden Sie die Miele
App jetzt herunter!



- 1) Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.
- 2) Verfügbar für ein mobiles Endgerät. (Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.)
- 3) Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req. Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.
- 4) Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und in der App angemeldet werden.

Die Bauformen und Bedienkonzepte

Hier stellen wir Ihnen die Produkttypen vor, für die Sie sich bei Wäschepflegegeräten entscheiden können.



Waschmaschinen

Miele Waschmaschinen lassen sich besonders komfortabel von vorn befüllen und bedienen. Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (Säule, Unterbau usw.) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestatteten Frontlader mit einem Kondens Trockner. Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.



Wärmepumpentrockner

Die besonders schonenden und sparsamen Miele Wärmepumpentrockner bieten gleichen Komfort und Flexibilität wie herkömmliche Kondens-trockner – aber mit bis zu 50 % Energieersparnis.

Die verschiedenen Miele Geräteklassen bieten Ihnen unterschiedliche Varianten des Bedienkonzepts – alle jedoch in einheitlichem Design.

Mit dem innovativen Touch-Display ist die Bedienung einfach und selbsterklärend. Wie bei einem Smartphone werden die Geräteeinstellungen durch Tippen, Wischen und Scrollen auf einem hochauflösenden TFT-Display mit Klartextanzeige vorgenommen. Das zentrale Display mit weißem Text und Symbolen auf schwarzem Hintergrund sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit der Informationen. Da, wo es die Benutzerführung unterstützt, werden Informationen farbig hervorgehoben.



M Touch pro

Intuitive und komfortable Bedienung per Touch auf dem großen M Touch pro Display.



M Touch*

Einfache Anwahl durch Tippen, Wischen und Scrollen auf dem großen M Touch-Display.

Ein komfortabler Drehwahlschalter für das Wasch- oder Trockenprogramm, übersichtlich angeordnete Sensortasten für die Zusatzfunktionen. Die in der Praxis am häufigsten genutzte Einstellung ist bereits vorgewählt. So können Sie Ihr Programm schnell und einfach starten.



ComfortSensor

Schnell und intuitiv: 1-zeiliges Display, direkte Anwahl von Einstellungen über Sensortasten.



DirectSensor

Einfache Bedienung per Fingertipp: Direkte Anwahl von Einstellungen über Sensortasten.



EasyControl

Einfache Anwahl: Einstellungen können durch einfaches Betätigen der Sensortasten ausgewählt werden.

*Angebot von M Touch nur bei Waschtrocknern

Die Aufstellvarianten

Hier stellen wir Ihnen die Aufstellmöglichkeiten vor, für die Sie sich bei der Kombination von Waschmaschine und Trockner entscheiden können.



Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Besonders geeignet für die Säulenbildung sind die Geräte der Designlinie WhiteEdition. Bei diesen Trocknern kann der Türanschlag gewechselt werden, so dass sich die Türen beider Geräte in die gleiche Richtung öffnen.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze an. Einige sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können z. B. Zubehörteile aufbewahrt oder der Wäschekorb zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel Zubehör für Wäschepflegegeräte auf Seite 67.



Side-by-side (mit Sockel)

Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen. Der Sockel WTS 610 (s. Seite 67) schafft praktischen Stauraum unter dem Gerät und eine komfortable Arbeitshöhe.



Unterschiebbar

Alle Miele Frontlader lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen. Besonders gut geeignet sind hier die Geräte der Chrome-Edition mit gerader Blende. Details zu Maßen für den Unterbau finden Sie auf miele.de.



Unterbaubar

Die Miele Geräte der Chrome-Edition mit gerader Blende sind sogar unterbaubar, wenn die Einbauhöhe unter der Arbeitsplatte 82 bis 85 cm beträgt. In diesem Fall wird der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz ersetzt. Details zu Maßen für den Unterbau finden Sie auf www.miele.de.

Das Design

Bei Miele müssen Sie sich nicht zwischen bester Technik und schönem Design entscheiden. Die Waschmaschinen und Trockner gibt es in drei Designlinien.



Nova Edition

Exklusives Design mit klaren Linien und glatten Oberflächen, kombiniert mit hochwertigen Materialien wie z. B. der Bedienblende aus Glas.



ChromeEdition

Klassisches Gerätedesign, modellabhängig mit Türing verchromt, grahpitgrau oder weiß. Zur Auswahl stehen Geräte mit gerader oder ergonomisch abgeschrägter Blende.



WhiteEdition

Frischer Designwind für die Wäschepflege: modellabhängig mit runder Designtür in weiß, schwarz oder alusilber.

Die Miele Wasserschutzgarantie

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause und das **20 Jahre lang**. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für daraus entstandene Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation sowie eine bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes.



Watercontrol-System (WCS)

Das WCS kontrolliert mit einem Wasserstandsensoren den Wasser-einlauf. Wird der normale Wasserstand nicht in angemessener Zeit erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Gerätes Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein **Schwimmerschalter in der Bodenwanne** erkennt zusätzlich auslaufendes Wasser. Die **Zulaufschläuche** von Miele Waschmaschinen sind als Bestandteil aller Wasserschutzsysteme besonders widerstandsfähig. Sie sind beim WCS auf einen Berstdruck von 70 bar ausgelegt. Zum Vergleich: Der Druck in üblichen Haushalts-Wasserleitungen liegt in der Regel zwischen 2 und 8 bar.



Waterproof-Metal (WPM)

Durch **Wasserstandsensoren** und **Schwimmerschalter** bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Zusätzlich ist der **Zulaufschlauch mit Metall** umflochten und somit auch vor Beschädigungen von außen geschützt. Zudem widersteht er einem Druck von bis zu 140 bar. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Wäschetrockner, die oftmals in beengten Aufstellungssituationen stehen.



Waterproof-System (WPS)

Das WPS verfügt über ein **zweites Magnetventil** direkt am Wasserhahn. Sollte das erste Ventil defekt sein, schließt das zweite den Zulauf. Für höchste Sicherheit sorgt auch der **doppelwandige Zulaufschlauch**: Sollte der Innenschlauch beschädigt sein, fließt das Wasser durch den Hüllschlauch in die Bodenwanne. Wie WCS verfügt auch WPS über die intelligente Sensortechnologie: Leckagen werden erkannt, der Wasserzulauf gestoppt.



InfinityCare Schontrommel¹⁾

Erleben Sie sanfte Pflege für Ihre Wäsche. Die einzigartige, rippenlose InfinityCare Schontrommel¹⁾ reduziert die Beanspruchung Ihrer Textilien auf ein Minimum. Individuelle Waschrhythmen, die auf Textilart und Wäschemenge abgestimmt sind, liefern perfekte Reinigungsergebnisse. Ihre Textilien verdienen die beste Pflege für langanhaltende Freude an Ihrer Lieblingskleidung.



AmbientLight

Durchdachte Lichtelemente bieten ein Design-Highlight und praktische Unterstützung.



Näherungssensor MotionReact

Starten Sie Ihr Gerät ohne Knopfdruck durch bloßes Erscheinen – so ist alles bereit, wenn Sie es sind.



ComfortOpen

Erleben Sie höchsten Komfort beim Beladen dank der motorischen Türöffnung.



TwinDos® mit automatischer Kartuschenerkennung

Maximaler Komfort mit der automatischen Kartuschenerkennung von TwinDos®.



Touchdisplay M Touch Pro

Entdecken Sie mit dem M Touch Pro Display eine völlig neue Dimension der komfortablen Gerätebedienung.



SmartMatic®

Das Automatikprogramm für unterschiedliche Beladungsmengen. Zu jedem Zeitpunkt die richtige Einstellung.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Zum Patent angemeldet: EP 4 367 313

Die Produkt-Highlights* der Waschmaschinen W1 und W2



Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®¹⁾

Textilart, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad - all das muss für das richtige Dosieren von Waschmittel berücksichtigt werden. Das ist gar nicht so einfach. Deshalb übernimmt dies jetzt Ihre Miele.

Mit TwinDos® können Sie 2 Waschmittelbehälter in die Waschmaschine einsetzen und das Gerät dosiert automatisch die optimale Menge für Ihren Wäscheposten in Abhängigkeit vom gewählten Waschprogramm.

Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.

Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos® erhalten Sie **vier Kartuschen UltraPhase 1** und **drei Kartuschen UltraPhase 2 gratis²⁾** – das entspricht einem Wert von über 100 € und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr³⁾.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 784 205

2) Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegt dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

3) Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche



Exklusiv bei Miele

Innovative Waschtechnologie PowerWash

Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.



Exklusiv bei Miele

QuickPowerWash⁴⁾

Schnell und gründlich: Saubere Wäsche in nur 49 Minuten.



Exklusiv bei Miele


SingleWash

Effiziente Lösung für Einzelteile: Die Lieblingsbluse so schnell, sparsam und schonend waschen wie nie zuvor.




Dampfsystem SteamCare⁵⁾

Maximale Anwendungsvielfalt: Dank SteamCare können Sie Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen und glätten.



Miele@home⁶⁾

Vernetzen Sie Ihre Waschmaschine mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diese bequem und intuitiv per App.



Warmwasser

Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie Warmwasser z. B. per Solarthermie aufbereiten.

4) Getestet und bestätigt durch die wfk.

5) Patent: EP 2 006 432

6) Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Die Produktvorteile aller Waschmaschinen



Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet¹⁾

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.



Wasserschutzgarantie²⁾

Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



Wasserschutzsystem

Waterproof-System (WPS) oder WaterControl-System (WCS) : Jede Miele Waschmaschine verfügt über ein wirkungsvolles Wasserschutzsystem.



Schontrommel

Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche bequem nachlegen oder entnehmen.




Startvorwahl und Restzeitanzeige

Programme passend zum eigenen Tagesablauf starten.



CapDosing³⁾

Dank CapDosing dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv immer optimal.



ProfiEco Motor⁴⁾

Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter Antrieb arbeiten verschleißfrei, leise und energiesparend.



PIN-Code Verriegelung

Verhindert Fremdbenutzung Ihrer Waschmaschine.



AutoClean Einspülkasten

Keine Waschmittelreste dank automatischer Spülfunktion.

1) Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

2) Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft 3) Patent: EP 2 365 120 4) Patent: EP 2 840 679

Alle Symbole für Waschmaschinen auf einen Blick

Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – D angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel mit 1–9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua (Sprachflexibilität)



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

Dosiersystem



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additive einfach mit Portionskapseln.

PowerWash



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

AddLoad



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien!

Glättfunktionen



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.



50 % weniger Bügeln – Glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

Sonderausstattung



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss für warmes Wasser sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten. Alternativ können Sie den 2. Wasseranschluss auch zur Nutzung von z.B. Brunnenwasser verwenden.




Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

* Sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A.

Waschmaschinen

Baureihe W2 Nova Edition

* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A



Abmessungen WQ 1200 WPS:

B 596 x H 850 x T 698 mm
Türanschlag rechts



Abmessungen WQ 1000 WPS:

B 596 x H 850 x T 633 mm
Türanschlag rechts



Bezeichnung	WQ 1200 WPS Nova Edition	WQ 1000 WPS Nova Edition
Schleuderdrehzahl in U/min	400 - 1400	400 - 1600
max. Beladung in kg	9,0	9,0
Besondere Merkmale	Infinity Care Schontrömmel TwinDos PowerWash Miele@Home AmbientLight LED Trommelbeleuchtung MotionReact ComfortOpen Kartuschenerkennung Add Programmes AddLoad Warmwasser-Anschluss	Infinity Care Schontrömmel TwinDos PowerWash Miele@Home AmbientLight LED Trommelbeleuchtung MotionReact ComfortOpen Kartuschenerkennung Add Programmes AddLoad Warmwasser-Anschluss
Display/Bedienung	M Touch Pro	M Touch Pro
Blendenneigung	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	–	–
Türdesign	Black Effect	Black Effect
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A-G)	A (-20%*)	A
Schleudereffizienzklasse	B	A
Programmdauer ECO 40-60	auf Anfrage	auf Anfrage
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	auf Anfrage	auf Anfrage
Wasserverbrauch/Zyklus	auf Anfrage	auf Anfrage
Geräusch in db(A)re1pW	auf Anfrage	auf Anfrage
Geräuschemissionsklasse	A	A
EAN	40.02516.85948.2	40.02516.85947.5
UVSP in EUR inkl. MwSt	2.699,-	2.299,-
Empfehlung passender Trockner	TQ 1000 WP	TQ 1000 WP

Waschmaschinen

Baureihe W1 WhiteEdition



125 Gala Edition
+125 Wochen



* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm
(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)
Türanschlag rechts



Bezeichnung	WWJ 880 WPS	WWI 880 WPS 125 Gala Edition	WWG 760 WPS
Schleuderdrehzahl in U/min	400 - 1600	400 - 1600	400 - 1400
max. Beladung in kg	9,0	9,0	8,0
Besondere Merkmale	TwinDos PowerWash SteamCare SingleWash Sprachflexibilität EcoFeedback LED Trommelbeleuchtung Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	TwinDos PowerWash SteamCare SingleWash Sprachflexibilität EcoFeedback Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	TwinDos Miele@home Waterproof-System Sprachflexibilität Warmwasser-Anschluß AddLoad Summer
Display/Bedienung	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	1-zeilig, weiß/ComfortSensor
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Türdesign	Obsidianschwarz m. Chromring	Obsidianschwarz m. Chromring	Obsidianschwarz m. Chromring
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A-G)	A (-20%*)	A	A
Schleudereffizienzklasse	A	A	B
Programmdauer ECO 40-60	auf Anfrage	199 Min	209 Min
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	auf Anfrage	49 kWh	49 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	auf Anfrage	48 l	48 l
Geräusch in db(A)re1pW	68	68	68
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.74715.4	40.02516.74715.4	40.02516.21801.2
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.679,-	1.679,-	1.529,-
Empfehlung passender Trockner	TWL 680 WP 125 Gala Edition	TWL 680 WP 125 Gala Edition	TWH 780 WP

Waschmaschinen

Baureihe W1 WhiteEdition



1) TwinDos zur ausschließlichen Verwendung mit Miele Ultra-Phase Waschmittel

* 10 % bzw. 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Abmessungen:


B 596 x H 850 x T 643 mm
(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)
Türanschlag rechts



Bezeichnung	WWWE 460 WPS EcoPerformance	WWWE 380 WPS EnergyHero	WWG 880 WCS WWG 880 WPS
Schleuderdrehzahl in U/min	600 - 1400	600 - 1400	600 - 1400
max. Beladung in kg	8,0	8,0	9,0
Besondere Merkmale	PowerWash Miele@home WaterProof System AddLoad Summer	PowerWash SteamCare Miele@home WaterProof System AddLoad Summer	TwinDos¹⁾ PowerWash SteamCare Miele@home Waterproof-System oder WaterControl-System AddLoad Summer
Display/Bedienung	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Türdesign	Obsidianschwarz m. Chromring	Obsidianschwarz m. Chromring	Obsidianschwarz m. Chromring
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A-G)	A (-10%**)	A (-40%***)	A (-20%*)
Schleudereffizienzklasse	B	B	B
Programmdauer ECO 40-60	219 Min	219 Min	229 Min
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	43 kWh	29 kWh	40 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	48 l	48 l	50 l
Geräusch in db(A)re1pW	68	68	72
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.74196.1	40.02516.85757.0	40.02516.85645.0 (WCS) 40.02516.85646.7 (WPS)
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.339,-	1.339,-	1.259,- (WCS) 1.339,- (WPS)
Empfehlung passender Trockner	TWH 780 WP	TWH 780 WP	TWH 780 WP



125 Edition



125 Edition



WWB 380 WPS 125 Edition	WWB 680 WPS 125 Edition	WWB 360 WCS WWB 360 WPS	WWA 120 WCS WWA 120 WPS
600 - 1400	600 - 1400	600 - 1400	600 - 1400
8,0	8,0	8,0	8,0 kg
PowerWash SteamCare Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	TwinDos¹ SteamCare Miele@home WaterControl-System AddLoad Summer	PowerWash Miele@home Waterproof-System oder WaterControl-System AddLoad Summer	Watercontrol-System oder Waterproof-System AddLoad
7-Segment, gelb/DirectSensor	7-Segment, gelb/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, gelb/EasyControl
5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Obsidianschwarz/weiß	Obsidianschwarz/weiß	Obsidianschwarz/weiß	Obsidianschwarz/weiß
Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
A (-20%*)	A (-10%**)	A (-20%*)	A (-10%**)
B	B	B	B
219 Min	219 Min	219 Min	219 Min
38 kWh	43 kWh	38 kWh	43 kWh
48 l	48 l	48 l	48 l
72	72	72	72
A	A	A	A
40.02516.74749.9	40.02516.74778.9	40.02516.85925.3 (WCS) 40.02516.85844.3 (WPS)	40.02516.86484.4 (WCS) 40.02516.86485.1 (WPS)
1.159,-	1.099,-	999,- (WCS) 1.079,- (WPS)	859,- (WCS) 939,- (WPS)
TWC 660 WP 125 Edition	TWC 660 WP 125 Edition	TWB 640 WP	TWA 520 WP

Waschmaschinen

Baureihe W1 ChromeEdition

- 1) TwinDos zur ausschließlichen Verwendung mit Miele Ultra-Phase Waschmittel
 * 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A



125 Gala Edition
+125 Wochen



Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm
 (T 1.054 mm bei geöffneter Tür)
 Türanschlag rechts

Bezeichnung	WEJ 895 WPS	WEJ 885 WPS	WEI 895 WPS 125 Gala Edition
Schleuderdrehzahl in U/min	400 - 1600	400 - 1600	400 - 1600
max. Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	TwinDos PowerWash SteamCare SingleWash Sprachflexibilität EcoFeedback LED Trommelbeleuchtung Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	TwinDos PowerWash SteamCare SingleWash Sprachflexibilität EcoFeedback LED Trommelbeleuchtung Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	TwinDos PowerWash SteamCare SingleWash Sprachflexibilität EcoFeedback LED Trommelbeleuchtung Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer
Display/Bedienung	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	1-zeilig, weiß/ComfortSensor
Blendenneigung	schräg	gerade	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Bauform	Unterschiebbar	Unterbaubar/ Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A-G)	A (-20%*)	A (-20%*)	A
Schleudereffizienzklasse	A	A	A
Programmdauer ECO 40-60	auf Anfrage	auf Anfrage	199 Min
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	auf Anfrage	auf Anfrage	49 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	auf Anfrage	auf Anfrage	48 l
Geräusch in db(A)re1pW	68	68	68
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.86487.5	40.02516.86583.4	40.02516.74854.0
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.699,-	1.699,-	1.729,-
Empfehlung passender Trockner	TEL 695 WP 125 Gala Edition	TEL 685 WP 125 Gala Edition	TEL 695 WP 125 Gala Edition



125 Edition



WEG 895 WPS	WEG 885 WPS	WEB 395 WPS 125 Edition	WEB 375 WPS
600 - 1400	600 - 1400	600 - 1400	600 - 1400
9,0	9,0	8,0	8,0
TwinDos¹⁾ PowerWash SteamCare Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	TwinDos¹⁾ PowerWash SteamCare Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	PowerWash SteamCare Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	PowerWash Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer
7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
schräg	gerade	schräg	schräg
Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß	Weiß
Chrom	Chrom	Graphitgrau	Graphitgrau
Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar	Unterschiebbar
A (-20%*)	A (-20%*)	A (-20%*)	A (-20%*)
B	B	B	B
229 Min	229 Min	219 Min	219 Min
40 kWh	40 kWh	38 kWh	38 kWh
50 l	50 l	48 l	48 l
72	72	72	72
A (-20%*)	A (-20%*)	A	A
40.02516.86583.4	40.02516.86583.4	40.02516.74261.6	40.02516.86478.3
1.359,-	1.359,-	1.159,-	1.079,-
TEH 795 WP TEL 695 WP 125 Gala Edition	TEL 685 WP 125 Gala Edition TEH 795 WP (schräge Blende)	TEC 675 WP 125 Edition	TEB 655 WP

Waschmaschinen

Baureihe W1 ChromeEdition



Spezielle Ausstattung
für Sehbehinderte

* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)
Türanschlag rechts



Bezeichnung	WEB 365 WPS	WDD 131 WPS GuideLine
Schleuderdrehzahl in U/min	600 - 1400	600 - 1400
max. Beladung in kg	8,0	8,0
Besondere Merkmale	PowerWash Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	Spezielle Ausstattung für Sehbehinderte (inkl. akustischer Gebrauchs- anleitung auf USB-Stick) Waterproof-System
Display/Bedienung	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, gelb/DirectSensor
Blendenneigung	gerade	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß	Weiß
Türdesign	Graphitgrau	Graphitgrau
Bauform	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A-G)	A (-20%*)	A
Schleudereffizienzklasse	B	B
Programmdauer ECO 40-60	219 Min	219 Min
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	38 kWh	47 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	48 l	47 l
Geräusch in db(A)re1pW	72	70
Geräuschemissionsklasse	A	A
EAN	40.02516.86458.5	40.02516.23738.9
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.079,-	1.279,-
Empfehlung passender Trockner	TEB 645 WP	



Die Produkt-Highlights* der Trockner T2



AmbientLight

Mit dem exklusiven Miele AmbientLight schaffen Sie ein stimmungsvolles Ambiente in Ihren Räumlichkeiten. Das angenehme Licht zeigt Ihnen genau an, wo eine Aktion erforderlich ist und verleiht Ihrem Gerät zugleich ein elegantes Aussehen. Erleben Sie höchsten Komfort und Stil bei der Bedienung.




Näherungssensor MotionReact

Starten Sie Ihr Gerät ohne Knopfdruck durch bloßes Erscheinen – so ist alles bereit, wenn Sie es sind.



ComfortOpen

Erleben Sie höchsten Komfort beim Beladen dank der motorischen Türöffnung.



Touchdisplay M Touch Pro

Entdecken Sie mit dem M Touch Pro Display eine völlig neue Dimension der komfortablen Gerätebedienung.



QuickPowerDry

QuickPowerDry trocknet Ihre Wäsche in nur 49 Minuten¹⁾ und schenkt Ihnen wertvolle Zeit.



DryFresh®

Schnell aufgefrischt: Dank DryFresh® riecht Ihre Wäsche nach dem Trockenprogramm wie frisch gewaschen.



WoolDry

Trocknen Sie empfindliche Wolltextilien ab sofort schonend in der Maschine.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) 4 kg Mischwäscheposten, bestehend zu 50 % aus Baumwolle und zu 50 % aus synthetischen Fasern bei einer Anfangsrestfeuchte von 38%.

Die Produkt-Highlights* der Trockner T1 und T2




EcoDry-Technologie

Die Miele EcoDry-Technologie garantiert Ihnen dauerhaft niedrige Energieverbräuche und Trocknungszeiten. Durch das effektive Zusammenspiel des patentierten¹⁾ Miele Filtersystems mit dem wartungsfreien Wärmetauscher haben Flusen keine Chance, den Wärmetauscher zuzusetzen und so die Leistung auf Dauer zu mindern. Miele Wärmepumpentrockner arbeiten mit EcoDry konstant ökonomisch – ein Geräteleben lang.



EcoSpeed

Mit EcoSpeed trocknen Sie Ihre Wäsche besonders schnell und gleichzeitig umweltschonend in der besten Energieeffizienzklasse A+++. Sparsamkeit und kürzere Programmlaufzeiten werden so perfekt kombiniert. Bei voller Beladung können Sie mit EcoSpeed die Trocknungszeit über 20 Minuten reduzieren²⁾.



SilenceDrum

Deutlich leiser: Dank der SilenceDrum werden Klappergeräusche von z.B. Knöpfen in der Trommel reduziert.




DryCare 40

Schonende Wäschepflege: Mit DryCare 40 können Sie fast alles trocknen, was bei 40 °C waschbar ist³⁾. Das spart viel Zeit.



Dampfsystem SteamCare

Weniger bügeln, mehr Frische: Schon im Trockner werden Ihre Textilien sichtbar geglättet und aufgefrischt.



Miele@home⁴⁾

Vernetzen Sie Ihren Trockner mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diesen bequem und intuitiv per App.



Wash2Dry⁵⁾

Hand in Hand: Ihr Trockner übernimmt automatisch das Programm Ihrer Waschmaschine.



Duftsystem FragranceDos⁶⁾

Frische für alle Sinne: Mit dem Miele Duftflakon wird Ihre Wäsche schön flauschig und angenehm duftend. Je nach Modell können Sie einen oder zwei Düfte einsetzen.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 107 155 2) Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge. 3) Nicht geeignet für Wolle oder Seide. 4) Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. 5) Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und / oder in der App angemeldet sein. 6) Patent: EP 2 431 516

Die Produktvorteile aller Trockner



Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet¹⁾

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.



PerfectDry

Mit PerfectDry wird Ihre Wäsche weder über- noch untertrocknet.



Kondensationseffizienz

50 % weniger Feuchtigkeitsverlust als für die Kondensationseffizienz A erforderlich.



Integrierte Kondenswasserableitung³⁾

Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon abgeleitet werden.



LED-Trommelbeleuchtung

Perfekte Ausleuchtung der Schontrommel.



Schontrommel⁴⁾

Durch die Wabenstruktur wird die Wäsche schonender und gleichmäßiger getrocknet.



AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche bequem nachlegen oder entnehmen.



Trommelreversierung

Wechselnde Drehrichtung vermeidet Wäscheknäuel und Knitterbildung.



Startvorwahl und Restzeitanzeige

Programme passend zum eigenen Tagesablauf starten.



Knitterschutz

Die Wäsche wird nach dem Programmende aufgelockert und vor Knittern geschützt.

1) Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

2) Getestet in Miele eigenen Laboren 3) Patent gemeldet: EP 2 532 779 4) Patent: EP 1 293 594

Alle Symbole für Trockner auf einen Blick

Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ - C angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel¹⁾ mit 1–9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua (Sprachflexibilität)



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

EcoDry



Konstant ökonomisch: Filtersystem und wartungsfreier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

EcoSpeed



Bis zu 20 Minuten schneller trocknen – bei bester Energieeffizienz.

FragranceDos²⁾



Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.



Duftende Wäsche, wie Sie sie mögen: Wechseln Sie schnell zwischen 2 verschiedenen Düften, je nach Vorliebe.

AddLoad



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien nach Programmstart.

Glättfunktionen



Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.



Sichtbar knitterfreier: Feuchte und trockene Wäsche wird schonend geglättet.

Perfect Dry



Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

* Sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

1) Patent: EP 1 293 594

2) Patent: EP 2 431 516



Trockner

Baureihe T2 Nova Edition



* 10 % sparsamer als der Grenzwert (24) zur Energieeffizienzklasse A+++

** Enthält Treibhausgas, hermetisch geschlossen

Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 641 mm

Türanschlag wechselbar



Bezeichnung	TQ 1000 WP Nova Edition**
Trockentechnologie	Wärmepumpe und PowerDry Unit
max, Beladung in kg	9,0 kg
Besondere Merkmale	QuickPowerDry SingleDry WoolDry Miele@Home AmbientLight LED Trommelbeleuchtung MotionReact ComfortOpen Add Programmes AddLoad
Display/Bedienung	M Touch Pro
Blendenneigung	schräg
Farbe Drehwahlschalter	–
Türdesign	Black Effect
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++ (-10%*)
Kondensationseffizienzklasse	A
Jahresstromverbrauch in kWh	170
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A)re1pW	62
Laufzeit im Standardprogramm in min	231
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Gerät in kg	3/0,44
EAN	40.02516.85996.3
UVSP in EUR inkl. MwSt	2.499,-

Trockner

Baureihe T1 WhiteEdition




125 Gala Edition
+125 Wochen



* Enthält Treibhausgas,
hermetisch geschlossen

Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm
(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)
Türanschlag links, wechselbar



Bezeichnung	TWL 680 WP 125 Gala Edition*	TWH 780 WP*	TWC 640 WP*
Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
max, Beladung in kg	9,0 kg	9,0 kg	8,0 kg
Besondere Merkmale	Miele@home FragranceDos ² EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher SilenceDrum DryCare 40 SteamCare Sprachflexibilität EcoFeedback Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home FragranceDos² EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher SilenceDrum DryCare 40 Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad
Display/Bedienung	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	schräg	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß
Türdesign	Graphitgrau	Obsidianschwarz m. Chromring	Obsidianschwarz/weiß
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	185	185	172
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A) _{re1pW}	64	64	66
Laufzeit im Standard- programm in min	184	184	170
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Gerät in kg	3/0,42	3/0,42	3/0,42
EAN	40.02516.74944.8	40.02516.46330.6	40.02516.85824.9
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.729,-	1.379,-	1.159,-



125 Edition



Stiftung
Warentest
test
GUT (1,9)
In Test:
11 Kondensations-
wäschereisen
mit Wärmepumpe
Ausgabe 09/2024
www.test.de
2444475

TWC 560 WP



TWC 660 WP 125 Edition*	TWC 560 WP*	TWB 640 WP*	TWA 520 WP*
Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg
Miele@home EcoDry DryCare 40 Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung AddLoad
7-Segment, gelb/DirectSensor	7-Segment, gelb/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, gelb/EasyControl
5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Weiß, geschlossen		Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen
Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
A+++	A+++	A+++	A+++
A	A	A	A
172	177	172	172
66	66	66	66
170	165	170	170
R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
3/0,42	3/0,42	3/0,42	3/0,42
40.02516,46276.7	40.02516.74955.4	40.02516.88857.4	40.02516.85549.1
1.099,-	1.139,-	1.059,-	959,-

Trockner

Baureihe T1 ChromeEdition



125 Gala Edition
+125 Wochen



125 Gala Edition
+125 Wochen



* Enthält Treibhausgas,
hermetisch geschlossen

Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)
Türanschlag links



Bezeichnung	TEL 695 WP 125 GalaEdition*	TEL 685 WP 125 Gala Edition*	TEH 795 WP*
Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
max, Beladung in kg	9,0 kg	9,0 kg	9,0 kg
Besondere Merkmale	Miele@home FragranceDos² EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher SilenceDrum DryCare 40 SteamCare Sprachflexibilität EcoFeedback Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home FragranceDos² EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher SilenceDrum DryCare 40 SteamCare Sprachflexibilität EcoFeedback Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home FragranceDos² EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher SilenceDrum DryCare 40 Trommelbeleuchtung Summer AddLoad
Display/Bedienung	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	gerade	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß
Türdesign	Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau
Bauform	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Jahresstromverbrauch in kWh	185	185	185
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A)re1pW	64	64	64
Laufzeit im Standard- programm in min	184	184	184
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Gerät in kg	3/0,42	3/0,42	3/0,42
EAN	40.02516.74878.6	40.02516.85765.5	40.02516.88771.3
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.759,-	1.759,-	1.379,-



125 Edition



TEC 655 WP*	TEC 645 WP*	TEC 675 WP 125 Edition*	TEB 655 WP*
Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg	8,0 kg
Miele@home EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home EcoDry DryCare 40 Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad
7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
schräg	gerade	schräg	schräg
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Graphitgrau	Graphitgrau	Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen
Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar	Unterschiebbar
A+++	A+++	A+++	A+++
A	A	A	A
172	172	172	172
66	66	66	66
170	170	170	170
R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14	R290/0,14
3/0,42	3/0,42	3/0,42	3/0,42
40.025168.6595.7	40.02516.86651.0	40.02516.74868.7	40.02516.86487.5
1.159,-	1.159,-	1.099,-	1.059,-

Trockner

Baureihe T1 ChromeEdition



* Enthält Treibhausgas,
hermetisch geschlossen

Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)
Türanschlag links



Bezeichnung	TEB 645 WP*
Trockentechnologie	Wärmepumpe
max, Beladung in kg	8,0 kg
Besondere Merkmale	Miele@home EcoDry Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad
Display/Bedienung	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	gerade
Farbe Drehwahlschalter	Weiß
Türdesign	Weiß, geschlossen
Bauform	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A
Jahresstromverbrauch in kWh	172
Geräusch im Programm Baumwolle, volle Beladung in db(A)re1pW	66
Laufzeit im Standard- programm in min	170
Kältemittelart/-menge in kg	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Gerät in kg	3/0,42
EAN	40.02516.88858.1
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.059,-



Die Produkt-Highlights* der Waschtrockner



Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®¹⁾

Textilart, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad - all das muss für das richtige Dosieren von Waschmittel berücksichtigt werden. Das ist gar nicht so einfach. Deshalb übernimmt dies jetzt Ihre Miele.

Mit TwinDos® können Sie 2 Waschmittelbehälter in den Waschtrockner einsetzen und das Gerät dosiert automatisch die optimale Menge für Ihren Wäscheposten in Abhängigkeit vom gewählten Waschprogramm.

Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.


Beim Kauf eines Waschtrockners mit TwinDos® erhalten Sie **vier Kartuschen UltraPhase 1** und **drei Kartuschen UltraPhase 2** gratis²⁾ – das entspricht einem Wert von über 100 € und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr³⁾.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 784 205

2) Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegt dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

3) Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche



Innovative Waschtechnologie PowerWash

Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.



QuickPower

Wäschepflege in kürzester Zeit: Durch innovative Technologien genießen Sie exzellente Wasch- und Trockenergebnisse.



SingleWash

Schnell und effizient: Waschen und trocknen Sie Ihr Lieblingsstück je nach Programm in unter einer Stunde.




Dampfsystem SteamCare

Maximale Anwendungsvielfalt: Dank SteamCare können Sie Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen und glätten.



Miele@home⁴⁾

Vernetzen Sie Ihren Waschtrockner mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diesen bequem und intuitiv per App.



Thermoschleudern

Der Miele Spartrick: Die besondere Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom.

4) Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Die Produktvorteile aller Waschtrockner



Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet¹⁾

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.



Wasserschutzgarantie²⁾

Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



Wasserschutzsystem

Waterproof-System (WPS) oder WaterControl-System (WCS) : Jede Miele Waschmaschine verfügt über ein wirkungsvolles Wasserschutzsystem.



Schontrommel

Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche bequem nachlegen oder entnehmen.




Startvorwahl und Restzeitanzeige

Programme passend zum eigenen Tagesablauf starten.



Knitterschutz

Die Wäsche wird nach dem Programmende aufgelockert und vor Knittern geschützt.



ProfiEco Motor⁴⁾

Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter Antrieb arbeiten verschleißfrei, leise und energiesparend.



PIN-Code Verriegelung

Verhindert Fremdbenutzung Ihrer Waschmaschine.



AutoClean Einspülkasten

Keine Waschmittelreste dank automatischer Spülfunktion.

1) Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

2) Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft 3) Patent: EP 2 365 120 4) Patent: EP 2 840 679

Alle Symbole für Wäschetrockner auf einen Blick

Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für durchgängiges Waschen und Trocknen angezeigt.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für Waschen angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel, 8 kg waschen und 5 kg trocknen

Dosiersystem



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

PowerWash



Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.

Fleckenoption




Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.

Glättfunktionen




50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.

Waschtrockner






Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 637 mm
(T 1.055 mm bei geöffneter Tür)
Türanschlag rechts



Bezeichnung	WTD 165 WPM Excellence	WTW 870 WPM	WTR 870 WPM
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	8,0/5,0	9,0/6,0	8,0/5,0
Schleuderdrehzahl in U/min	1500	1600	1600
Besondere Merkmale	Miele@home Waterproof-Metal	TwinDos PowerWash Beladungsanzeige Dosierempfehlung Miele@home Waterproof Metal Trommelbeleuchtung SteamCare Summer Fleckenoption	TwinDos PowerWash Miele@home Waterproof Metal Trommelbeleuchtung SteamCare Summer Fleckenoption
Display/Bedienung	7-Segment, weiß/ DirectSensor	M Touch	M Touch
Blendenneigung	gerade	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß	-	-
Türdesign	Graphitgrau	Chrom	Chrom
Bauform	Unterbaubar/ Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar Tiefe 714 mm (T 1.132 mm bei geöffneter Tür)	Unterschiebbar/Säulenfähig
Nur Waschen: Energieeffizienzklasse (A - G) Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus Programmdauer ECO40-60	A 47 kWh 47 l 219 Min.	A 49 kWh 48 l 199 Min.	A 46 kWh 47 l 219 Min.
Waschen und Trocknen: Energieeffizienzklasse (A - G) Energieverbrauch/100 Zyklen Wasserverbrauch/Zyklus Programmdauer ECO40-60	D 266 kWh 68 l 389 Min.	D 307 kWh 73 l 439 Min.	D 262 kWh 68 l 389 Min.
Schleuderkategorie Geräusch in db(A) re1pw Geräuschemissionsklasse	B 71 A	A 69 A	A 69 A
EAN	40.02516.36273.9	40.02516.36270.8	40.02516.36276.0
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.779,-	2.799,-	2.419,-



WTR 860 WPM	WTI 360 WPM	WTD 160 WCS
8,0/5,0	8,0/5,0	8,0/5,0
1600	1600	1500
TwinDos PowerWash Miele@home Waterproof MetalTrommelbeleuchtung- SteamCareSummer Fleckenoption	PowerWash Miele@home Waterproof MetalTrommelbeleuchtung, SteamCareSummer	Miele@home Watercontrol-System
M Touch	1-zeilig, weiß	7-Segment, weiß/ DirectSensor
gerade	gerade	gerade
-	Weiß mit Chromring	Weiß
Chrom	Chrom	Graphitgrau
Unterbaubar/ Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterbau/Unterschiebbar/ Säulenfähig
A 46 kWh 47 l 219 Min.	A 46 kWh 47 l 219 Min.	A 47 kWh 47 l 219 Min.
D 262 kWh 68 l 389 Min.	D 262 kWh 68 l 389 Min.	D 266 kWh 68 l 389 Min.
A 69 A	A 69 A	B 71 A
40.02516.36321.7	40.02516.35327.0	40.02516.36257.9
2.419,-	2.219,-	1.699,-

Ausstattungsübersicht Waschmaschinen und Wäschetrockner

Gerät		Allgemein			Effizienz				Bedienkomfort			
		Seite	max. Beladungs- menge in kg	Schleuderdreh- zahl in U/min	Energieeffizienz- klasse (A-G)	Warmwasser- anschluss	SmartMatic	Eco-Feedback	TwinDos	Miele@home	LED-Trommel- beleuchtung	AmbientLight
Nova Edition	WQ 1200 WPS Nova Edition	22	9	1400	A (-20%) ¹⁾	•	•		•	•	•	•
	WQ 1000 WPS Nova Edition	22	9	1600	A	•	•		•	•	•	•
ChromeEdition	WEI 895 WPS 125 Gala Edition	26	9	1600	A			•	•	•		
	WEJ 895 WPS	26	9	1600	A (-20%) ¹⁾			•	•	•	•	
	WEJ 885 WPS	26	9	1600	A (-20%) ¹⁾			•	•	•	•	
	WEG 895 WPS	27	9	1400	A (-20%) ¹⁾				• ⁴⁾	•		
	WEG 885 WPS	27	9	1400	A (-20%) ¹⁾				• ⁴⁾	•		
	WEB 395 WPS 125 Edition	27	8	1400	A (-20%) ¹⁾					•		
	WEB 375 WPS	27	8	1400	A (-20%) ¹⁾					•		
	WEB 365 WPS	28	8	1400	A (-20%) ¹⁾					•		
	WDD 131 WPS GuideLine	28	8	1400	A							
WhiteEdition	WWJ 880 WPS	23	9	1600	A (-20%) ¹⁾			•	•	•	•	
	WWI 880 WPS 125 Gala Edition	23	9	1600	A			•	•	•		
	WWG 760 WPS	23	9	1400	A	•			•	•		
	WWE 460 WPS EcoPerformance	24	8	1400	A (-10%) ²⁾					•		
	WWE 380 WPS EnergyHero	24	8	1400	A (-40%) ³⁾					•		
	WWG 880 WPS / WCS	24	9	1400	A (-20%) ¹⁾				• ⁴⁾	•		
	WWB 380 WPS 125 Edition	25	8	1400	A (-20%) ¹⁾					•		
	WWB 680 WCS 125 Edition	25	8	1400	A (-10%) ²⁾				•	•		
	WWB 360 WPS / WCS	25	8	1400	A (-20%) ¹⁾					•		
WWA 120 WPS / WCS	25	8	1400	A (-10%) ²⁾								
Wäschetrockner	WTW 870 WPM	48	9/6	1600	D/A				•	•	•	
	WTR 870 WPM	48	8/5	1600	D/A				•	•	•	
	WTR 860 WPM	49	8/5	1600	D/A				•	•	•	
	WTI 360 WPM	49	8/5	1600	D/A					•	•	
	WTD 160 WCS	49	8/5	1500	D/A					•		

¹⁾ 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

²⁾ 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

³⁾ 40 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

⁴⁾ zur ausschließlichen Benutzung mit Miele UltraPhase-Waschmittel

Ausstattungsübersicht Trockner

Gerät		Allgemein		Effizienz			Bedienkomfort					
		Seite	max. Beladungs- menge in kg	Energieeffizienz- klasse (A+++ - D)	Kondensations- effizienzklasse	EcoFeedback	Miele@home	Wash2Dry	LED-Trommel- beleuchtung	AmbientLight	MotionReact	ComfortOpen
Nova Edition	TQ 1000 WP Nova Edition	37	9	A+++(-10%) ¹⁾	A	•	•	•	•	•	•	•
ChromeEdition	TEL 695 WP 125 Gala Edition	40	9	A+++	A	•	•	•	•			
	TEL 685 WP 125 Gala Edition	40	9	A+++	A	•	•	•	•			
	TEH 795 WP	40	9	A+++	A		•	•	•			
	TEC 655 WP	41	8	A+++	A		•	•	•			
	TEC 645 WP	41	8	A+++	A		•	•	•			
	TEC 675 WP 125 Edition	41	8	A+++	A		•	•	•			
	TEB 655 WP	41	8	A+++	A		•	•	•			
TEB 645 WP	42	8	A+++	A		•	•	•				
White Edition	TWL 680 WP 125 Gala Edition	38	9	A+++	A	•	•	•	•			
	TWH 780 WP	38	9	A+++	A		•	•	•			
	TWC 640 WP	38	8	A+++	A		•	•	•			
	TWC 560 WP 125 Edition	39	8	A+++	A		•	•	•			
	TWB 640 WP	39	8	A+++	A		•	•	•			
	TWA 520 WP	39	8	A+++	A				•			

¹⁾ 10% sparsamer als der Grenzwert (24) zur Energieeffizienzklasse A

			Trockenleistung				Bedienkonzept				
Summer	Tageszeitanzeige	SilenceDrum	DryCare 40	QuickPowerDry	SingleDry	SteamCare	M Touch pro	M Touch	ComfortSensor	DirectSensor	EasyControl
•	•	•	•	•	•	•	•				
•		•	•			•			•		
•		•	•						•		
•										•	
•										•	
•			•							•	
•										•	
•										•	
•		•	•			•			•		
•		•	•							•	
•										•	
•			•							•	
•										•	
											•

Waschmaschinen

Waschprogramme

Waschprogramme		Nova Edition		ChromeEdition								WhiteEdition		
		WQ 1200 WPS Nova Edition	WQ 1000 WPS Nova Edition	WEI 895 WPS	WEI 885 WPS	WEI 895 WPS 125 Gala Edition	WEG 895 WPS	WEG 885 WPS	WEB 395 WPS 125 Edition	WEB 375 WPS	WEB 365 WPS	WDD 131 WPS GuideLine	WWI 880 WPS	WWI 880 WPS 125 Gala Edition
Seite		22	22	26	26	26	27	27	27	27	28	28	23	23
max. Beladungsmenge in kg		9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	9	9
Standardprogramme	Automatic													
	Automatic plus			*	*	*							*	*
	Baumwolle	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ECO 40-60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Express													
	Express 20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Feinwäsche	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pflegeleicht	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Seide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Spülen / Stärken			*	*	*						*	*	*
Wolle	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Spezialprogramme	Bettwäsche	*	*											
	Daunen			*	*	*							*	*
	Daunen/Bettdecken	*	*											
	Dunkle Wäsche													
	Dunkles/jeans	*	*	*	*	*			*	*	*		*	*
	Federbetten			*	*	*								
	Gardinen			*	*	*							*	*
	Gardinen/Vorhänge	*	*											
	Hemden/Blusen	*	*											
	Imprägnieren	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*
	Jeans													
	Kopfkissen			*	*	*							*	*
	Neue Kleidung	*	*											
	Neue Textilien			*	*	*							*	*
	Nur Schleudern	*	*											
	Nur Spülen	*	*											
	Nur Vorbügeln	*	*											
	Oberhemden			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Outdoor	*	*	*	*	*								*	
QuickPower-Wash	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
SmartMatic	*	*												
Sportschuhe	*	*												
Sportwäsche	*	*	*	*	*								*	
Hygiene	Baumwolle Hygiene			*	*	*							*	*
	Maschine reinigen	*	*	*	*	*							*	*
	Trommel reinigen	*	*											
Dampf	Auffrischen			*	*	*	*	*	*				*	*
	Finish Dampf			*	*	*							*	*
	PowerFresh	*	*											
Extras/Optionen	AllergoWash			*	*	*							*	*
	Einweichen	*	*	*	*	*					*		*	*
	Energiesparen	*	*											
	Extra Leise	*	*	*	*	*							*	*
	Extra Schonend			*	*	*							*	*
	Flecken			*	*	*							*	*
	Hygiene plus	*	*											
	Intensiv			*	*	*							*	*
	Kurz / Quick	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SingleWash	*	*	*	*	*							*	*
	Vorbügeln	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Vorwäsche	*	*	*	*	*							*	*
	Wasser +			*	*	*							*	*
max. Anzahl zus. Spülgänge		3	3											

Trockner

Trocknerprogramme

Trockenprogramme		Nova Edition	ChromeEdition						WhiteEdition							
		TQ 1000 WP Nova Edition	TEL 685 WP 125 Gala Edition	TEL 685 WP 125 Gala Edition	TEH 795 WP	TEC 655 WP	TEC 645 WP	TEC 675 WP 125 Edition	TEB 655 WP	TWL 680 WP 125 Gala Edition	TWH 780 WP	TWC 640 WP	TWC 660 WP 125 Edition	TWC 560 WP	TWB 640 WP	
Seite		37	40	40	40	41	41	41	41	38	38	38	39	39	39	
max. Beladungsmenge in kg		9	9	9	9	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	
Standardprogramme	Automatic	•														
	Automatic plus		•	•						•						
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Express	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Finish Seide	•	•	•						•						
	Finish Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seide															
Wolle	•															
Spezialprogramme	Bettwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Daunen / Bettdecken	•														
	DryFresh	•														
	Extra leise															
	Finish Dampf		•	•						•						
	Glätten	•														
	Hemden/Blusen	•														
	Imprägnieren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jeans	•	•	•						•						
	Kopfkissen		•	•						•						
	Kopfkissen groß															
	Korbprogramm	•	•	•						•						
	Lüften kalt	•	•	•						•						
	Lüften warm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oberhemden		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor	•	•	•						•						
	PowerFresh	•														
QuickPower																
QuickPowerDry	•															
Sportwäsche	•	•	•						•							
Vorbügeln		•	•						•							
Hygiene	Baumwolle Hygiene															
	HygieneDry*		•	•	•					•	•					
	QuickHygiene	•														
Extras	Auffrischen															
	DryCare 40	•	•	•	•			•	•	•	•		•			
	DryFresh		•	•						•						
	Energiesparen	•														
	PowerFresh		•	•						•						
	Schonen + Vorbügeln	•				•	•		•			•		•	•	

Waschtrockner						
TWA 520 WP	WTD 165 WPM Excellence	WTW 870 WPM	WTR 870 WPM	WTR 860 WPM	WTI 360 WPM	WTD 160 WCS
39	48	48	48	49	49	49
8	8/5	9/6	8/5	8/5	8/5	8/5
		•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•
•						
•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	
•						
•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	
•		•	•	•	•	
		•	•	•	•	
•						

Die Produkt-Highlights* des Dampfbügelsystems FashionMaster



Kauf ohne Risiko!

Testen Sie jetzt den Miele FashionMaster 30 Tage lang und überzeugen Sie sich von den herausragenden Stärken unseres Dampfbügelsystems. Sollten Sie von unserem Produkt nicht überzeugt sein, können Sie es innerhalb der Frist zurückgeben und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis zurück. Mehr dazu erfahren Sie in den Teilnahmebedingungen unter miele.de/fashionmaster-gzg.

Sofern Sie über keinen Internetzugang verfügen, kontaktieren Sie uns für die Rückgabe bitte unter der Telefonnummer 05241 / 89-66812.



Bügelsohle mit Wabenstruktur¹⁾

In Miele Waschmaschinen und Trocknern sorgt sie schon für einzigartige Wäscheschonung: die patentierte Schontrummel mit Wabenstruktur. Dasselbe Prinzip sorgt auch beim FashionMaster für den feinen Unterschied. Die einzigartige Wabensohle erzielt beste Bügelergebnisse bei optimaler Wäscheschonung. Anders als bei herkömmlichen Bügeleisen verteilt sich der Dampf schnell und gleichmäßig durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben über die gesamte Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampfllim lässt das Bügeleisen ganz sanft und dabei trotzdem effektiv über Ihre Wäsche gleiten.



Steamer

Schön handlich: Hängende Textilien wie Kleider, Sakkos oder Gardinen werden schonend geglättet und aufgefrischt.



Dampf

Mehr als nur heiße Luft: 4 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.



1-2-Lift-System

Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem²⁾ 1-2-Lift-System.



Aktiver Bügeltisch

Beste Bügelergebnisse: Aufblas- und Absaugfunktion sorgen für optimalen Dampfeinsatz und Position der Kleidung.



Laufrollen

Mobil und wendig: Der FashionMaster lässt sich mühelos transportieren und folgt Ihnen, wohin Sie wollen.



Aufbewahrungsfächer

All-in-one: In den Aufbewahrungsfächern für Bügeleisen und Zubehör kann alles ordentlich verstaut werden.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 233 632

2) Patent: EP 2 169 108

Die Produktvorteile aller Dampfbügelysteme FashionMaster



Mehrlagiges Bügeln

Mehrlagige Wäsche lässt sich in einem Zuge glätten. Wenden? Nicht nötig!



Stufenlose Höheneinstellung

Die eingebaute Gasdruckfeder bringt den Bügeltisch auf perfekte Arbeitshöhe. (83 bis 102 cm).



Aufblasfunktion

Durch das Luftkissen werden Textilien geglättet, aber nicht geplättet.



Absaugfunktion

Textilien werden durch Absaugen stärker mit Dampf durchdrungen, fixiert und perfekt geglättet.



Comfortzone

Ohne Umlegen der Schulterpartie bügeln Sie ein komplettes Hemden- oder Blusenvorderteil.



Wassertank

Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,25 l – genug für eine volle Stunde Bügelzeit.



Display

Das Display informiert über den Gerätestatus und erinnert z. B. an das Nachfüllen des Wassers.



Automatisches Spülen

Durch die Spülfunktion wird der Verdampfer von Mineralstoffrückständen befreit.



Exklusiv bei Miele

Geführtes Entkalken

Das Gerät startet auf Knopfdruck nach Einfüllen des Entkalkers automatisch.



CoolDown-Funktion

Wird das Bügeleisen nicht genutzt, schaltet es nach 3 Minuten automatisch ab.

Dampfbügelsystem FashionMaster



Abmessungen:

B 1.480 x H 97 x T 470 mm
(B 370 x H 1.280 x T 470 mm
zusammengeklappt)



Abmessungen Bügelfläche:

B 1.200 x T 400 mm



Bezeichnung	B 4847	B 4312
Besondere Merkmale	Dampf mit 4,0 bar Steamer 2 Gebläsestufen 100 g Dampf/min brombeerroter Premium-Bügeltischbezug	100 g Dampf/min
Display	1-zeilig, weiß	1-zeilig, weiß
EAN	40.02516.52645.2	40.02516.52647.6
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.999,-	1.759,-

Die Produktvorteile aller Bügelmaschinen



Hoher Anpressdruck
Mit einem Druck von $0,35 \text{ N/m}^2$ schneller glatte Wäsche.



Textilgereche Temperaturwahl
Einstellung analog zum Pflegeetikett schont die Textilien.



83 cm Bügelwalze
Große Wäschestücke lassen sich schnell bügeln.



Variable Walzengeschwindigkeit
Anpassung an die Wäsche und das eigene Arbeitstempo.



Rundum freies Walzenende
Kein Stau. Kein Aufwickeln.



Großer Stapelraum
Fängt die Wäsche locker auf - ganz ohne Knitter.



Komfortable Ablagestange
Ideal zum Abkühlen und Nachtrocknen.



Fingerschutzautomatik
Gefahrlose Bedienung.



Notentriegelung
Perfekter Schutz für die Wäsche.



Platzsparende Aufbewahrung
Benötigt nur $0,2 \text{ m}^2$ Stellfläche.

Bügelmaschinen



Abmessungen:

B 985 x H 959 x T 380 mm
(B 500 x H 1.055 x T 380 mm
zusammengeklappt)



Bezeichnung	B 995 D	B 990
Besondere Merkmale	Dampffunktion Füllmenge Wassertank: 0,84 l Betrieb mit Leitungswasser	—
EAN	40.02514.44369.0	40.02514.44363.8
UVSP in EUR inkl. MwSt	1.979,-	1.799,-

Standard Waschmittel für alle Baureihen



UltraWhite Pulverwaschmittel 2,7 kg
 M.-Nr. 10199770
 EAN 4002515620069
19,95 €* (1 WL = 0,48 €)



UltraColor Flüssigwaschmittel 1,5 l
 M.-Nr. 11979340
 EAN 4002516531494
11,95 € (1 WL = 0,44 €)



UltraColor Sensitive 1,5 l
 M.-Nr. 11987300
 EAN 4002516531708
14,95 €* (1 WL = 0,40 €)



WoolCare Feinwaschmittel 1,5 l
 M.-Nr. 11979160
 EAN 4002516531210
13,95 €* (1 WL = 0,38 €)



UltraSoft Weichspüler 1,5 l
 M.-Nr. 11986970
 EAN 4002516531340
9,95 €* (1 WL = 0,37 €)



UltraColor Refresh Elixir 1,5 L
 M.-Nr. 12138040
 EAN 4002516612759
11,95 €* (1 WL = 0,44 €)



UltraColor FloralBoost 1,5 L
 M.-Nr. 12277350
 EAN 4002516680598
11,95 €* (1 WL = 0,44 €)



UltraColor Edition 125
 M.-Nr. 12514870
 EAN 4002516779247
11,95 €* (1 WL = 0,44 €)



Set Ultra White / UltraColor
 M.-Nr. 12158220
 EAN 4002516620310
49,95 €* (1 WL = 0,37 €)

Spezialwaschmittel für alle Baureihen



UltraDark 1,5 l
 M.-Nr. 11986740
 EAN 4002516531647
13,95 €* (1 WL = 0,23 €)



Sport 1,5 l
 M.-Nr. 12111930
 EAN 4002516602835
13,95 €* (1 WL = 0,47 €)

Caps für spezielle Anwendungen

EasyOpen - Cap zum Öffnen - dosierbar in allen Waschmaschinen. Wie gewohnt ist eine automatische Dosierung mit CapDosing in allen W1 und WT1 Modellen weiterhin möglich.



Caps WoolCare 9er Pack
 M.-Nr. 11485710
 EAN 4002516377078
7,45 €* (1 WL = 0,83 €)



Caps Impraprotect 3er Pack
 M.-Nr. 11648250
 EAN 4002516381457
14,95 €* (1 WL = 4,98 €)



Caps CottonRepair 3er Pack
 M.-Nr. 11485810
 EAN 4002516380542
14,95 €* (1 WL = 4,98 €)



Caps Weichspüler AQUA, 9er Pack
 M.-Nr. 11486030
 EAN 4002516374176
6,45 €* (1 WL = 0,72 €)



Caps Weichspüler COCOON, 9er Pack
 M.-Nr. 11486080
 EAN 4002516374541
6,45 €* (1 WL = 0,72 €)



Caps Weichspüler NATURE, 9er Pack

M.-Nr. 11486060

EAN 4002516374206

6,45 €* (1 WL = 0,72 €)

Caps Sport 6er Pack

M.-Nr. 12014050

EAN 4002516547495

7,45 €* (1 WL = 1,24 €)

Caps Booster 6er Pack

M.-Nr. 11648330

EAN 4002516380702

7,45 €* (1 WL = 1,24 €)

Caps SilkCare 6er Pack

M.-Nr. 11485770

EAN 4002516379027

7,45 €* (1 WL = 1,24 €)

Caps DownCare 6er Pack

M.-Nr. 12014000

EAN 4002516546900

7,45 €* (1 WL = 1,24 €)



Caps Outdoor 6er Pack

M.-Nr. 12014110

EAN 4002516547716

7,45 €* (1 WL = 1,24 €)

Waschmittel für Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos



Kartusche UltraPhase 1

M.-Nr. 11887240

EAN 4002516495710

14,95 €* (1 WL = 0,40 €)



Kartusche Ultra-Phase 1 Refresh Elixir

M.-Nr. 12080810

EAN 4002516612155

14,95 €* (1 WL = 0,40 €)



Kartusche Ultra-Phase 1 FloralBoost

M.-Nr. 12280210

EAN 4002516671411

14,95 €* (1WL = 0,40€)



Kartusche Ultra-Phase 1 Edition 125

M.-Nr. 12512560

EAN 4002516777427

14,95 €* (1 WL = 0,40€)



Kartusche Ultra-Phase 2 Universell

M.-Nr. 12517010

EAN 4002516777977

14,95 €* (1 WL = 0,30€)



Kartusche Ultra Phase 1 Sensitive

M.-Nr. 11716850

EAN 4002516411871

15,95 €* (1 WL = 0,44 €)



Kartusche Ultra Phase 2 Sensitive

M.-Nr. 11716920

EAN 4002516419396

15,95 €* (1 WL = 0,25 €)



Set Kartusche 6 Stück

M.-Nr. 11912480

EAN 4002516516460

85,90 €*



Set Kartusche Sensitive

M.-Nr. 11683530

EAN 4002516453161

95,70 €*



Set Kartusche Refresh Elixir

M.-Nr. 12275880

EAN 400251667197

85,90 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Waschmittel für Waschmaschinen W2 NovaEdition



Set Kartusche FloralBoost

M.-Nr. 12282430
EAN 4002516672524
85,90 €*



Set Kartuschen Edition 125

M.-Nr. 12521180
EAN 4002516780076
85,90 €*



Kartusche UltraPhase 1 All in Two

M.-Nr. 12694910
EAN 4002516852315
16,95 €*



Set Kartusche 5 Stück

M.-Nr. 12695630
EAN 4002516856726
76,90 €*

Duftflakons für Trockner T1 und Wäscheschrank Aerium



AQUA 12,5 ml

M.-Nr. 12020900
EAN 4002516561156
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



COCOON 12,5 ml

M.-Nr. 12023450
EAN 4002516561255
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



NATURE 12,5 ml

M.-Nr. 10234440
EAN 4002515635605
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



ORIENT 12,5 ml

M.-Nr. 12022200
EAN 4002516561026
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



ROSE 12,5 ml

M.-Nr. 12022170
EAN 4002516559795
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)

Duftflakon Sets



White Flower Sensitive, 12,5 ml

M.-Nr. 11047270
EAN 4002516118503
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



DryFresh mit FreshplexTM, 12,5 ml

M.-Nr. 12026880
EAN 4002516561125
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



Edition 125, 12,5 ml

M.-Nr. 12518050
EAN 4002516778264
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



Set AQUA 3er Pack

M.-Nr. 12021590
EAN 4002516560982
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set Edition 125 3er Pack

M.-Nr. 12518310
EAN 4002516778165
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set COCOON 3er Pack

M.-Nr. 12023720
EAN 4002516551140
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set NATURE 3er Pack

M.-Nr. 11614620
EAN 4002516371960
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set DryFresh 3er Pack

M.-Nr. 12026040
EAN 4002516561200
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set Selection AQUA-NATURE-COCOON 3er Pack

M.-Nr. 12033100
EAN 4002516561514
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)

Pflegeprodukte



Entkalker
250 g

M.-Nr. 10130980
EAN 4002515584538
14,95 €* (1 KG = 59,80 €)



IntenseClean
Maschinenreiniger
200 g

M.-Nr. 10716970
EAN 4002515881057
14,95 €* (1 KG = 74,75 €)



Entkalkungstabletten
FashionMaster
6 Stück

M.-Nr. 10178330
EAN 4002515608579
19,95 €* (1 St = 3,33 €)



Kartusche
TwinDosCare
1,44 l

M.-Nr. 11171420
EAN 4002516200079
12,95 €* (1 L = 8,99 €)

Wasch-Trocken-Verbindungsätze zur Kombination mit W1 / T1 Geräten



WTV 511
mit Schublade und
Arbeitsplatte

M.-Nr. 9351780
EAN 4002515156742
245,- €*



WTV 512
mit Schublade und
Arbeitsplatte

M.-Nr. 9351790
EAN 4002515156742
245,- €*



WTV 501

M.-Nr. 9256130
EAN 4002515105917
69,- €*



WTV 502

M.-Nr. 9256140
EAN 4002515105924
69,- €*

Wasch-Trocken-Verbindungsätze zur Kombination mit W2 / T2 Geräten



WTV 601

M.-Nr. 11697960
EAN 4002516855804
69,- €*



WTV 611
mit Schublade und
Arbeitsplatte

M.-Nr. 11697970
EAN 4002516855910
245,- €*

Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen

		Trockner		
		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	T2 NovaEdition
Waschmaschinen	W1 ChromeEdition W1 Classic	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
	W Classic W 3000/ 5000 gerade Blende	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
	W Classic W 3000/ 5000 schräge Blende	WTV 511	WTV 512	WTV 601 WTV 611
	W2 NovaEdition	WTV 511	WTV 512	WTV 601 WTV 611

¹⁾ Edelstahl

Zubehör für den Unterbau



UBS W1/G

für W1 ChromeEdition, W1
Classic mit gerade Blende
M.-Nr. 9709940
EAN 4002515388501
74,- €*



UBS T1/G

für T1 ChromeEdition, T1
Classic mit gerade Blende
M.-Nr. 9710050
EAN 4002515394427
73,- €*



**Höhenausgleichs-
rahmen**

für Trockner TDB 150 C
und T 8703
M.-Nr. 3857292
EAN 4002512389228
245,- €*



WTS 610

für W1, W1 Classic, T1,
T1 Classic, WT1, W2 und T2
(außer WTZH und WTW)
M.-Nr. 12349900
EAN 4002516730538
479,- €*

Zubehör Wäschepflege

Trocknerkörbe



TRK 555
für T1, T1 Classic

M.-Nr. 9614800
EAN 4002515315941
74,- €*



TK 111
für Trockner TDB 150 C
und T 8703

M.-Nr. 6407550
EAN 4002514144535
74,- €*



TRK 655
für Trockner
T2 NovaEdition
M.-Nr. 12510530
EAN 4002516797630
74,- €*

Sonstiges Zubehör für Waschmaschinen



**Wasser- und
Ablaufverlängerung
1,5 m**

M.-Nr. 6390850
EAN 4002513771039
149,- €*



Wasserablauf-Adapter WTDA 600

für den gleichzeitigen Anschluss von Waschmaschine
(Wasserablauf) und Trockner (Integrierte Kondenswasser
Ableitung) an Hauswasserablauf

M.-Nr. 12539980
EAN 4002516803065
35,- €*

Einsatz für Flüssigwaschmittel für Waschmaschinen W1



Behälter 1 TwinDos
zur Verwendung marktüblicher
Waschmittel mit TwinDos

M.-Nr. 12666700
EAN 4002516840732
30,95 €*



Behälter 2 TwinDos
zur Verwendung marktüblicher
Waschmittel mit TwinDos

M.-Nr. 12666710
EAN 4002516840749
30,95 €*



EFW 100
zur optimalen Dosierung von
Flüssigwaschmittel bei Start-
vorwahl oder Vorwäsche

M.-Nr. 11221580
EAN 4002516195948
16,95 €*

Zubehör für FashionMaster



**Steamer/Steamjet
ST 30**

M.-Nr. 10569390
EAN 4002515795835
216,- €*

Bügeltücher für Bügelmaschinen



Waves
M.-Nr. 7459620
EAN 4002514604923
88,- €*






Sunshine
M.-Nr. 7453800
EAN 4002514604213
88,- €*



Moonshine
M.-Nr. 7459640
EAN 4002514604930
88,- €*

PROFESSIONAL

Waschmaschinen, Trockner und Mangeln für gewerbliche Anwendungen.





Wer profitiert von der **PRO Series**?

Vom kleinen inhabergeführten Café über den selbstständigen Handwerker bis hin zur Großfamilie mit landwirtschaftlichem Betrieb: Überall, wo der Bedarf an Aufbereitungslösungen über das alltägliche Maß hinaus geht, stellt PRO Series das Mehr an Leistung, Effizienz und Hygiene.


Viele Anwender, für die eine professionelle Miele Lösung die richtige wäre, sind sich dessen gar nicht bewusst. Doch die Vorteile liegen klar auf der Hand: PRO Series Geräte sind speziell für gewerblich bedingte Anwendungen entwickelt worden. Programmlaufzeiten sowie der Wasser- und Energieeinsatz sind hinsichtlich einer mehrmaligen Nutzung pro Tag optimiert.

Unsere professionellen Aufbereitungslösungen werden hohen Anforderungen an Sauberkeit und hygienische Reinheit gerecht – selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, wie sie bei der handwerklichen Arbeit in einer Bäckerei oder Werkstatt auftreten können. Aufbereitungsprozesse werden mit effizientem Einsatz von Energie, Wasser und Prozesschemikalien durchgeführt.

Dabei legen wir von Anfang an Wert auf beste Materialauswahl für langlebige Produkte. Im Fall der Fälle steht unser zuverlässiger Miele Service oder ein Miele Servicepartner innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung. Die sprichwörtliche Miele Qualität gilt auch für Ersatzteile und – sind noch bis zu 15 Jahre verfügbar, nachdem das Produkt aus dem Sortiment genommen wurde.

Und wenn noch mehr Leistung gefragt ist:

Bei Miele Professional finden Sie auch Waschmaschinen bis 32 kg und Trockner bis 44 kg Fassungsvermögen sowie dazu passende Mangeln bis 3.500 mm Walzenbreite. Im gewerblichen Geschirrspülen bieten wir Ihnen weitere Varianten der MasterLine Spülmaschinen sowie Geschirrspüler mit Tanksystem für größere Spülaufgaben an.



In **vielen Bereichen** können wir **professionell** **unterstützen**

Entdecken Sie die Möglichkeiten der Miele PRO Series für diverse Einsatzbereiche:

- Handwerksbetriebe, wie Friseursalons, Bäckereien, Metzgereibetriebe, Werkstätten
- Kleine Hotels und Pensionen, Sportvereine, Massagesalons, Kosmetikstudios
- Kindertagesstätten, Schulen
- Campingplätze, Mehrfamilienhäuser
- Größere Privathaushalte

... und viele mehr!



PRO Series Wäscheprofis

Herkömmliche Haushaltswaschmaschinen geraten schnell an ihre Grenzen. Um eine materialschonende und zugleich effiziente Reinigung zu erzielen, lohnt der Einsatz von Waschmaschinen und Trocknern auf professionellem Niveau. Dank einer vielfältigen Programmauswahl gehen die Geräte selbst auf hartnäckige Verschmutzungen und empfindliche Textilien optimal ein.



Sehr kurze Laufzeit



Patentierte Technologien



Intuitive Bedienung



Robuste Materialien



Niedrige
Verbrauchswerte



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie



Wasch- und Pflegemittel
ProCare Tex



PDR 1108



PWM 1108


SmartBiz

- Lebensdauer getestet auf 15.000 Betriebsstunden oder 10.000 Zyklen
- Schnell einsatzfähig dank Plug & Play
- Einstiegsgerät für die professionelle Wäschepflege
- Für bis zu drei Aufbereitungsvorgänge pro Tag
- Waschmaschine ist optional mit automatischer Waschmitteldosierung TwinDos verfügbar



Kleine Riesen

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden¹
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer²
- Große Auswahl zielgruppen-spezifischer Programme
- Bis zu 29 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systemen bei Waschmaschinen
- Optional auch in Edelstahl erhältlich



Benchmark Machines³

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden¹
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer²
- Große Auswahl zielgruppenspezifischer Programme
- Bis zu 31 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Waschmaschinen mit automatischem Türverschluss (OneFingerTouch)
- Ergonomisches Be- und Entladen dank sehr großer Türöffnung
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systeme bei Waschmaschinen

¹ 30.000 gilt für Waschmaschinen

² bei Anschluss an Warmwasser und 400V

³ Nicht für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet

Waschmaschinen

SmartBiz

Beladung 8 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PWM 1108
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	300
Leistungsdaten	
Füllgewicht [kg]	8,0
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400
g-Faktor	535
Restfeuchte [%]	49
Steuerung/Programme	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	◆
Startvorwahl bis zu 24 Std.	◆
Mobile Start	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A-10% / B
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programs „ECO 40-60“ in dB(A) re 1 pW	A
Wasseranschlüsse	
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22	◆
Antrieb/Elektroanschlüsse	
AC 230 V 50 Hz	◆
Heizung [kW]	1,9 – 2,2
Gesamtanschluss [kW]	2,1 – 2,4
Absicherung [A]	1 x 10
Dosiereinrichtung	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆
Automatische Dosierung mit TwinDos	0
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	91
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◆
Außenverkleidungen	
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆
Programmlaufzeit	
Buntwäsche 60°C [min]	79



Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
PWM 1108 DP D LW SmartBiz	LW	8 kg	12506500	51110801D	4002516791454	2.289,00
PWM 1108 DP D LW TDos SmartBiz	LW	8 kg	12506550	51110802D	4002516791522	2.389,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Artikelnummer	EAN Nummer	Preis in EURO
APCL 031	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11458220	59590026D	4002516298427	81,00
APCL 028	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule.	11458230	59590023D	4002516298434	271,00
APCL 041	Sockel mit Schublade, 35 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11477320	59590036D	4002516306139	535,00

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance
Beladung 7-8 kg / Steuerung M Select

PERFORMANCE



Technische Daten	PWM 507	PWM 508
Füllgewicht [kg]	7	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600	1.600
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45	48/45
Steuerung/Programme		
M Select	◆	◆
Startvorwahl bis zu 24 Std.	◆	◆
Wasseranschlüsse		
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung / 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆ / ◆	◆ / ◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22 / Ablaufventil (DV) DN 70	◆ / ◆	◆ / ◆
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
Heizung [kW]	5,3	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5	5,5
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung		
Heizung [kW]	2,65	2,65
Gesamtanschluss [kW]	2,85	2,85
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dosiereinrichtung		
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆	◆
Anschlussmöglichkeiten		
XCI-Box	o	o
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	98	103
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o	o
Außenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	o	o
Programmlaufzeit	KW / WW	KW / WW
Buntwäsche 60°C [min]	59/49	59/49



Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PWM 507 [EL DP]	LW	7 kg	11049650	3.970,00
PWM 507 [EL DP]	SST	7 kg	11049680	4.370,00
PWM 507 [EL DV]	LW	7 kg	11049670	3.970,00
PWM 507 [EL DV]	SST	7 kg	11049700	4.370,00
PWM 508 [EL DP]	LW	8 kg	11898770	4.880,00
PWM 508 [EL DP]	SST	8 kg	11898800	5.280,00
PWM 508 [EL DV]	LW	8 kg	11898830	4.880,00
PWM 508 [EL DV]	SST	8 kg	11898860	5.280,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	221,00
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	756,00
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	607,00
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	183,00

Waschmaschinen

Benchmark Machines / Performance
Beladung 9 kg / Steuerung M Touch Pro



PERFORMANCE

Technische Daten	PWM 509
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
Füllgewicht 1:9 [kg]	9
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	80
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1200
Restfeuchte in [%]	48 %
Steuerung/Programme	
M Touch Pro	◆
Wasseranschlüsse	
Kaltwasser 1 x Schlauch mit 3/4"-Verschraubung	◆
Warmwasser 1 x Schlauch mit 3/4"-Verschraubung	◆
Laugenpumpe (DP) DN 22 oder Ablaufventil (DV) DN 70	◆
Antrieb, Elektroanschluss (Elektro-Beheizung)	
Bürstenloser Synchronmotor mit Frequenzumrichter	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆
3AC 230 V 50/60 Hz	o
Heizung [kW]	7,95
Gesamtanschluss [kW]	8,2
Absicherung [A]	3 x 16
Dosiereinrichtung	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆
Anschlussmöglichkeiten	
Connector Box	o
LAN/WLAN	◆/◆
Kassiersystem	o
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	o
Spitzenlastabschaltung	o
Maße, Gewicht (Elektrobeheizung)	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727
Gewicht, netto [kg]	140
Außenverkleidungen	
Seiten und Front eisengrau, Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	◆
Programmlaufzeit	KW/WW
Buntwäsche 60°C [min]	54/49



Steuerung M Touch Pro

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp oder Wischen
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar
- Verschiedene Bedienmodi für unterschiedliche Kundenanforderungen

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	12004750	7.025,00
PWM 509 [EL DV DD]	IG	9 kg	12004770	7.125,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APWM 018 - Connector Kit	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von 9 – 11 kg Waschmaschine mit externen Systemen.	11763220	518,00
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	494,00
APCL 057	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792190	1.041,00

Waschprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro
Grundprogramme			
Kochwäsche	♦	♦	♦
Buntwäsche	♦	♦	♦
Pflegeleicht	♦	♦	♦
Feinwäsche	♦	♦	♦
Express / Mini	♦	♦	
Frottierwäsche	♦	♦	♦
Oberhemden		♦	♦
Dunkle Wäsche		♦	
Jeans		♦	
Wolle	♦	♦	♦
Seide		♦	
Extraspülen		♦	♦
Stärken		♦	♦
Maschine reinigen		♦	♦
Pumpen/Schleudern	♦	♦	♦
ECO 40-60	♦	♦	
Baumwolle PRO		♦	
Intensiv	♦		
Buntwäsche intensiv			♦
Buntwäsche Eco kurz			♦
Handwaschbare Wolle			♦
Ablauf			♦
Sport			
Sportwäsche/Sport Indoor		♦	♦
SportMicrofaser		♦	♦
Sportschuhe		♦	♦
Outdoor			
Daunen		♦	♦ Daunenjacken
Outdoor/Sport Outdoor		♦	♦
Imprägnieren		♦	♦ Waschen/Imprägnieren und Spülen/Imprägnieren
Friseur/Wellness			
Handtücher		♦	
Handtücher plus		♦	
Umhänge		♦	

* nur auf Maschinen mit Ablaufventil (DV)

80 ** Programme flexibel anpassbar

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro

Hotel / Restaurant, Catering

Bettwäsche		♦	♦ Bett-/Frottee- wäsche
Matratzenschonbezüge		♦	♦
Wellness-Frottierwäsche		♦	♦
Bademäntel		♦	♦
Tischwäsche		♦	♦
Küchenwäsche		♦	♦

Heimtextilien / Betten und Gardinen

Gardinen		♦	♦
Gardinen Fein		♦	♦
Gardinen Fein		♦	♦
Bettware Daunen / Federbetten		♦	♦
Bettware Synthetik		♦	♦
Naturhaarbetten		♦	♦

Arbeitstextilien

Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung		♦	♦
Staub / Mehl Spezial / Mehlverschmutzung		♦	♦
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung		♦	
Reinigungstextilien	♦		

Desinfektion

Desinfektion RKI 85° 15 Min		♦	
Desinfektion RKI 60° 20 Min		♦	♦
Desinfektion RKI 40° 20 Min		♦	♦
Desinfektion 60° 30 Min	♦		

Sluice

Sluice Sensitiv*			♦
Sluice*			♦

Trockner

SmartBiz

Beladung 8 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PDR 1108 HP
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
Leistungsdaten	
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	120
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Abwasseranschluss DN 10	◆
Ausstattung	
Restfeuchtesteuerung PerfectDry	◆
Trommelbeleuchtung	◆
Steuerung/Programme	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆
Mobile Start	◆
Wash2Dry	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A+++/A
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	163
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programms „ECO 40-60“ in dB(A) re 1 pW	66
Antrieb/Elektroanschlüsse	
AC 230 V 50 Hz	◆
Gesamtanschluss [kW]	1,1
Absicherung [A]	1x10
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	56,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o
Außenverkleidungen	
Deckel Lotosweiß , Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆
Programmlaufzeit	
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	134*
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe	112*

Trockner

Kleine Riesen / Performance
Beladung 8 kg / Steuerung M Select

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



PERFORMANCE

Technische Daten	PDR 508 EL	PDR 508 HP P
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe*
Abluftanschluss	DN 100	–
Abwasseranschluss DN 10	–	◆
Ausstattung		
Wartungsarmes Wärmetauscherfiltersystem	–	◆
Großflächenfilter	◆	–
Trommelbeleuchtung	◆	◆
Steuerung/Programme		
M Select	◆	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	C/–	A++/A
Antrieb/Elektranschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆	–
mögliche Spannungsvarianten		
1N AC 230 V 50/60 Hz	◆	◆
3N AC 230 V 50/60 Hz	◆	–
Heizung [kW]	6,14	–
Gesamtanschluss [kW]	6,40	1,44
Absicherung [A]	3 x 10	1 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230 V 50 Hz		
Heizung [kW]	3	–
Gesamtanschluss [kW]	3,24	–
Absicherung [A]	1 x 16	–
Anschlussmöglichkeit		
XCI-Box	◇	◇
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777
Gewicht, netto [kg]	49	68,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◇	◇
Außenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	◇	◇
Programmlaufzeit		
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	42	79
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe [min]	37	67

ROP EL = Abluft Elektro, HP P = Wärmepumpe Propan, LW = Lotosweiß, SST = Edelstahl, *Enthält natürliches Kältemittel, hermetisch geschlossen; Kältemittel R290, Kältemittelmenge 0,149 kg, Treibhauspotential Kältemittel: 3 kg CO₂e, Treibhauspotential Gerät: 0,45 kg CO₂e

Trockner

Kleine Riesen / Performance
Beladung 8 kg / Steuerung M Select



Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++: Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Kondentrockner
- Patentiertes Wärmetauscher-Filterssystem
- Patentierte Kondenswasserableitung
- Professionelle Laufzeiten

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter für einfache Programmwahl
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PDR 508 [EL]	LW	8 kg	11905950	3.305,00
PDR 508 [EL]	SST	8 kg	11905960	3.560,00
PDR 508 HP P [EL]	LW	8 kg	12749770	3.820,00
PDR 508 HP P [EL]	SST	8 kg	12749810	4.075,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	183,00
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	221,00
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	756,00
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	607,00

EL = Elektro, HP = Wärmepumpe, LW = Lotusweiß emailliert, SST = Edelstahl,

* Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,61 kg, Treibhauspotenzial Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotenzial Gerät: 872 kg CO₂ e

Trockner

Benchmark Machines / Performance
Beladung 10 kg / Steuerung M Select ROP



PERFORMANCE

Technische Daten	PDR 510 ROP
Trommelvolumen [l]	180
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:18	10
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:22,5	8
Schontrommel	◆
Steuerung/Programme	
M Select ROP	◆
Trocknungssystem	
Zeitsteuerung	—
Restfeuchtesteuerung	◆
Bauart: Frontlader, Türöffnung [ø mm]	440
Elektroanschluss (Elektroheizung)	
3N AC 380-415 V 50/60 Hz	8,2 kW / 3 x 16 A
Beheizung	
Elektro (EL)	EL
Luftansaugung/Abluft [DN]	161/150
Anschlussmöglichkeit	
Connector Box	o
WLAN	◆
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	o
Kommunikationsschacht	◆
Kassiersystem	o
Spitzenlastabschaltung	o
Maße/Gewicht (Elektroheizung)	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763
Gewicht [kg]	72
Außenverkleidung wahlweise	
Front Seiten/Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	◆



Steuerung M Select ROP

- Einfachste Bedienung per Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen
- Direkte An- und Abwahl von Funktionen im Display per Fingertipp

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	11924260	5.085,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
XKM RS 232	Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS 232 zur Kommunikation von Wäschereimaschinen.	7467040	145,00
APCL 054	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792160	637,00
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	494,00
APDR 001	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen für PDR 9-10 kg	11763250	262,00

Trockenprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PDR 1108 HP	PDR 508 EL PDR 508 HP P	PDR 510
Programm	DirectSensor	M Select	M Select ROP
Grundprogramme			
ECO <input type="checkbox"/>	♦	♦	♦
Baumwolle PRO		♦	♦
Koch-/Buntwäsche	♦	♦	♦
Pflegeleicht	♦	♦	♦
Express	♦	♦	
Feinwäsche		♦	♦
Oberhemden		♦	
Jeans		♦	
Wolle	♦	♦	♦
Seide		♦	
Frottierwäsche	♦	♦	
Glätten		♦	
DryCare 40	♦		
Automatic		♦	
Mircrofaser	♦	♦	
Zeitprogramm warm / Lüften warm	♦		♦
Zeitprogramm kalt / Lüften kalt		♦	♦
Korb Koch-/Buntwäsche		♦	
Sport			
Sportwäsche		♦	
Outdoor		♦	
Imprägnieren		♦	
Heimtextilien			
Bettwäsche	♦	♦	
Bettware Daunen		♦	
Bettware Synthetik		♦	
Großtextilien		♦	
Hygiene			
Baumwolle Hygiene		♦	
Pflegeleicht Hygiene		♦	
Zeitprogramm warm Hygiene		♦	



Wäschefinish mit **PRO Series**

Auch in kleinen Betrieben zählt der erste Eindruck, der bei Kunden und Gästen hinterlassen wird. Daher sollte beim Finish der Wäsche kein Kompromiss eingegangen werden. Ob zur Aufbereitung von Bettwäsche, Servietten, Tischdecken oder Berufskleidung – mit den professionellen Bügelsystemen und Mangeln von Miele werden Glättungsergebnisse wie aus der Reinigung erzielt.



In Sekunden auf- und abgebaut



Großer Bügeltisch
(ComfortZone)



Langlebiger Bügeltischbezug



Intuitive Bedienung



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie

Dampfbügelssystem

- Kompakte Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch – optional verfügbarer Steamer
- Automatische Abschaltung nach 25 Minuten Nichtgebrauch
- 4,5-Liter-Wassertank für ununterbrochene Bügelzeit – bis zu drei Stunden
- Lebensdauer getestet auf 7.500 Betriebsstunden oder 10 Jahre





Höchste Mangleleistung



Moderne Steuerung



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie



HM 16-83

Heißmangeln

- Effiziente und platzsparende Lösung
- In kürzester Zeit zum perfekten Finish
- Ergonomisch entlastend kann die Heißmangel auch im Sitzen bedient werden
- Einstiegsgerät für das professionelle Mangeln

Muldenmangeln

- Einfache Handhabung für erstklassige Ergebnisse
- Individuell einstellbare Arbeitshöhe und rückenschonende Fußschaltleiste FlexControl
- Lebensdauer getestet auf 20.000 Betriebsstunden



PRI 2

Dampfbügelssystem

PIB 100

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PIB 100
Wabensohle für gleichmäßige Dampfverteilung	◆
Dampfdruck in bar	4,0
Dampfmenge in g/min	100
Vertikaldampf	◆
Dampf ab Temperaturstufe	2
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	◆
Absaugfunktion	◆
2. Leistungsstufe Gebläse	◆
Zeitsparendes Bügeln	
Füllmenge Wassertank in l	4,5
Wassertank abnehmbar	◆
Wassertank permanent nachfüllbar	◆
Mehrlagig bügeln	◆
Bedienkomfort	
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830 – 1.020
Bügeltisch mit Comfort-Zone	◆
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	◆
Verschiedene Bediensprachen auswählbar	◆
Automatische Entkalkung	◆
Automatisches Spülen	◆
Aufbewahrungsfach für Bügeleisen und Kabelhalterung	◆
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	◆
Sicherheit	
CoolDown Funktion	◆
AutoOff Funktion	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	470 x 970 x 1.510
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	470 x 1.200 x 402
Bügelfläche in mm	1.190 x 405
Mitgeliefertes Zubehör	
Teststreifen für Bestimmung der Wasserhärte	◆
Entkalkungstabletten	2

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material- nummer	Preis in EURO
PIB 100 [EL]	LW	4,0 bar	11580550	3.375,00

Zubehör	Beschreibung	Material- nummer	Preis in EURO
APIB 001	Antihafthsohle für optimale Bügelergebnisse bei dunklen und empfindlichen Textilien.	11622350	65,00
APIB 002	Steamer für ein einfaches Finish von Blusen und Sakkos am Kleiderbügel.	11622490	198,00
APIB 003	Professioneller Bügeltischbezug für die intensive Nutzung im gewerblichen Arbeitsalltag.	11622510	133,00

Heißmangeln HM 16

Arbeitsbreite 830 mm / Walzendurchmesser 160 mm

Aluminiumwange

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Heißmangel	HM 16-80 Dampf	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenbreite [mm]	830	830
Bewicklung: Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch	◆	◆
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfilztuch	–	–
Aluminiumwange	◆	◆
Aluminiummulde	–	–
Beheizung		
Elektro	◆	◆
Elektroanschlüsse		
AC 220-240 V 50-60 Hz	◆	◆
3N AC 380-415 V 50-60 Hz	o	o
Heizung [kW]	3,1	3,0
Gesamtanschluss [kW]	3,2	3,06
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dampf Boiler [kW]	0,85	–
Fassungsvermögen Wassertank (ml)	800	–
Dampfbereitschaftszeit	4 min	–
Dampfzeit	40 min	–
Leistung*		
bei 15 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	–	–
bei 20 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	13	15
bei 25 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	–	–
Heißmangelgeschwindigkeit [m/min]	2 – 4,5	2 – 4,5
Walzendrehzahl [U/min]	4 – 9	4 – 9
Wäscheausgabe		
frontseitig	◆	◆
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380
Gewicht, netto [kg]	39	38

* Leistungsangaben nach DIN 11 902

Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20-40 % unter den Maximalwerten. Die realen Heißmangleleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, Wäschevorsortierung, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.



Highlights der HM 16-80 D

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Einfaches Wäschefinish mit rundum freiem Walzenende
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finish
- Klappfunktion zum mühelosen Verstauen auf kleinstem Raum



Highlights der HM 16-83

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Sehr robuste Mangel mit zwei Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
HM 16-80 [D]	LW	830 mm / 160 mm	7362940	2.795,00
HM 16-83	LW	830 mm / 160 mm	5333200	2.545,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APRI 310	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-80	11563330	49,00
APRI 311	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-83	11563360	44,00

Muldenmangeln PRI 2

Arbeitsbreite 1000 - 1400 mm / Walzendurchmesser 210

Aluminiummulde

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Abb. zeigt PRI 214



Technische Daten	PRI 210	PRI 214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Walzenlänge [m m]	1000	1400
Arbeitsbreite mit Stahlwollenbewicklung	1000	1400
Arbeitsbreite mit Lamellenbewicklung	–	–
Aluminiummulde	◆	◆
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfiltzuch	◆	◆
Lamellenfederbewicklung	–	–
Fußschaltung FlexControl	◆	◆
Flexible Wäscheführung	–	–
Abstreifer	–	◆
Wrasenabsaugung (EPR)	o	◆
Ablagestange (AB)	◆	o
Wäschekasten	o	◆
Anschluss für Kassiergeräte	o	o
Beheizung	EL	EL
Elektroanschluss	3N AC 400 V 50–60 Hz	3N AC 400 V 50–60 Hz
Heizung [kW]	4,5	6,5
Gesamtanschluss [kW]	5	7
Absicherung [A]	3 x 16	3 x 16
Abluftanschluss Ø/[DN 70]	o	◆
Anschluss Energiemanagementsystem (bauseitig)	◆	◆
Leistung		
Mangelgeschwindigkeit [m/min]	1,5–4,0	1,5–4,0
15 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	35	–
25 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	26	33
Wäscheausgabe		
Frontseitig / Rückseitig	◆/–	◆/–
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651
Arbeitshöhe [mm]	920 plus 60 (verstellbare Füße)	920 plus 60 (verstellbare Füße)
Sockel 100 mm	o	o
Gewicht [kg]	122	140

Leistungsangaben: Bei den vorgenannten Leistungswerten handelt es sich um Maximalwerte, die in Laborversuchen erreicht wurden. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, der Wäschevorsortierung, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.




Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PRI 210 [EL STW AB]	IG	1000 mm / 210 mm	11741260	7.380,00
PRI 210 [EL STW AB EPR]	IG	1000 mm / 210 mm	11741280	8.190,00
PRI 214 [EL STW]	IG	1400 mm / 210 mm	11744550	10.040,00
PRI 214 [EL STW AB]	IG	1400 mm / 210 mm	11744560	10.530,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APRI 312	Wäschekasten für die Vorbereitung der Wäsche zur optimalen Eingabe bei der PRI 210	11776420	125,00
APRI 316	Sockel geschlossen, 10 cm hoch für eine ergonomische Bedienung der Mangel.	11776280	298,00
APRI 315	Mangelwachs für eine optimale Muldenpflege.	11901000	42,00
APRI 319	Starterpaket Muldenreinigung mit Reinigungs-, Wachstuch und Muldenwachs für eine optimale Muldenpflege.	11923830	631,00

Dosierung mit PRO Series

Materialschonung dank abgestimmter Formulierung

Profitieren Sie auch im Bereich der Wasch- und Pflegemittel von der gewohnten Miele Qualität. Die Serie ProCare Tex sorgt für besondere Materialschonung unterschiedlichster Textilien und ist perfekt auf unsere Professional Maschinen abgestimmt. Unsere professionellen Wasch- und Pflegemittel haben im Vergleich zu herkömmlichen Haushaltsmitteln kürzere Einwirkzeiten und sind somit optimal auf die kürzeren Laufzeiten der PRO Series Waschmaschinen ausgerichtet. Mit TwinDos wird nun auch ein 2-Phasen-System für die automatische Waschmitteldosierung in SmartBiz Waschmaschinen angeboten. Ein optimales Zusammenspiel garantiert Langlebigkeit von Maschine und Textil.



ProCare Tex

- EU Ecolabel (ProCare Tex 10 A und 10 MA)
- Nachhaltigkeit
 - Frei von Mikroplastik
 - Frei von Phosphat
 - Nachwachsende Rohstoffe
 - Biologisch wirksame Enzyme
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Geringe Dosierung
- Geprüfte Materialverträglichkeit

TwinDos für SmartBiz

- 2-Komponentenwaschmittel für alle Miele SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Optimal abgestimmte Dosierung für perfekte Reinheit
- Hervorragende Entfernung hartnäckiger Flecken



Abkürzungen, Zeichen und Patentnummern

Abkürzungen	
AB	Ablagestange
AE	Edelstahl
APCL	Accessories Professional Commercial Laundry
APDR	Accessories Professional Dryers
APRI	Accessories Professional Rotary Ironers
APWM	Accessories Professional Washing Machines
AV	Ablaufventil
AW	Weiß
Basic	Ohne Enthärter und Dosierpumpe
BRILLIANT	Vermarktungsname
BRILLIANT-compact	Vermarktungsname
BW	Brilliantweiß
C	Kondens
CLST	Clean Steel
CP	Komponente
D	Mit Dampffunktion
D	Professional Muldenmangel LACO
D dir.	Dampfbeheizung direkt
D ind.	Dampfbeheizung indirekt
DD	Waschmitteleinspülkasten
DOS	Dosierpumpen (PTD 901)
DOS	Interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger (PG 80xx, PFD 40x)
DP	Ablaufpumpe
Dual	Dualbeheizung
DV	Ablaufventil
ED	Edelstahl
EH	Externe Beheizung
EL	Elektroheizung
EPR	Absaugung, einschließlich perforierter Walze
FLT	flexible Wäscheführung
FT	Feinlochtrommel
G	Gasbeheizung
GS	Verzinkte Seitenwände
HM	Professional Muldenmangel
HP	Wärmepumpe
HP P	Wärmepumpe Propan
HS	Spezialtrommel (für starke Verschmutzungen)
HW	Beheizung extern (Waschmaschinen)

HW	Heißwasser
i	Integrierfähig
IB	Einlaufgurte
IG	Eisengrau
IGS	Seitenwände eisengrau
LP	Ablaufpumpe
LW	Lotusweiß
LW	Lotosweiß
MasterLine	Vermarktungsname
MF	Multifunktionsmodul
MH	Ausführung für Mehrfamilienhäuser
MK	Mit Körben
OK	Ohne Körbe
PA	Blende
PDR	Professional Trockner
PDW	Professional Wasch-Trocken-Säule
PERFORMANCE	Vermarktungsname
PFD	Typbezeichnung Spülmaschine
PG	Typbezeichnung Spülmaschine
PIB	Professional Dampfbügelsystem
PRI	Professional Muldenmangel
ProfiLine	Vermarktungsname
PT	Professional Trockner
PTD	Typbezeichnung Spülmaschine
PW	Professional Waschmaschinen
PWM	Professional Waschmaschinen
RF	Rückführung
RH	Elektroheizung, reduziert
RO	Umkehrosmose
ROP	Programme Restfeuchte gesteuert
S	Dampfbeheizung
SCi	integrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+ / 3D-Multiflex Schublade
SCVi	vollintegrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+ / 3D-Multiflex Schublade
SD	Dampfbeheizung, direkt
Set TE	Set Teilsaltsung
Set VE	Set Vollentsalzung

SI	Dampfbeheizung, indirekt
SmartBiz	Baureihe SmartBiz
SmartBiz	Vermarktungsname
SPEED	Vermarktungsname
SST	Edelstahl
SST	Edelstahl
ST	Probenentnahmestelle/ Laugenzapfhahn
STW	Bewicklung Stahlwolle
TD	Thermo-Desinfektor
U	Unterbaugerät
UG	Socket
UNIVERSAL-plus	Vermarktungsname
VZS	Seitenwände verzinkt
WB	Mit Körben
WEK	Waschmitteleinspülkasten
WES	Wasserenthärter
WF	Ohne Front
WI	Wiegsocket
WOB	Ohne Körbe
WP	Wiegsocket (Waschmaschinen)
WP	Wärmepumpe
XXL	Extra großer Spülraum

Zeichen

•	serienmäßig
o	optional
-	nicht verfügbar

Miele Patente/Patentnummern

Abnahmetisch EasyFold: Patent EP 1 724 388 B1
Air RecyclingPlus: Patent EP 1 682 715 B1
Flüssigdosieradapter: Patent EP 1 835 063 B1
Kodenswasserableitung: Patent EP 2 532 779
Präperierung von Tüchern (in Mopgeräten): Patent DE 100 56 889 C1
Schontrommel: Patent EP 2 390 399 B1
Schontrommel 2.0: Patent EP 2 700 744 B1
Siebfilter: EP2273005
StreamClean: Patent EP 2 460 929 B1
Tiefenfilterblock: EP2107155
Vorentwässerung: Patent EP 2 003 236 B1
Wärmetauscher-Filtersystem: EP2532779

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

miele.de

info@miele.de

Zentrale 05241 89-0

Luxemburg:

Miele S.à.r.l.

20, rue Christophe Plantin

Postfach 1011

L-1010 Luxemburg/Gasperich

Miele im Internet: www.miele.lu

E-Mail: infolux@miele.lu

Telefon +352 497 11 30

(Kundendienst)

Mo-Do 8.30-17.00 Uhr

Fr 8.30-16.00 Uhr

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.

Mielestraße 1

5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800

(Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abwei-
chend)

Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219

Miele im Internet: www.miele.at

E-Mail: info@miele.at

Schweiz:

Miele AG

Limmatstrasse 4

8957 Spreitenbach

Sous-Riette 23

1023 Crissier

Telefon: 0848 848 048

www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666

(gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. 9:00 - 17:00 Uhr

**Technikertermin Werkkundendienst,
Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern,
Geräten, Ersatzteilen und Installations-
material**

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de

shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de

miele.de/events



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.